

Handlingsplan for viltforvaltning.

2025- 28. Lierne.



1 Innledning

Lierne har et totalareal på om lag 3 000 km². Faunaen er svært artsrik, med en rekke pattedyrarter og et stort antall fuglearter. Fjellreven finns i området og yngler enkelte år. Arealkrevende arter som bjørn, gaupe og jerv observeres jevnlig. Skog- og fjellandskapet gir gode biotoper for våtmarksfugler, ugler og rovfugl.

Artsrikdommen skyldes delvis at utbredelsesområdene for østlige og vestlige arter, og nordlige og sydlige arter møtes i Lierne.

Viltet er en viktig ressurs med et stort potensial for opplevelses- og næringsverdi, og bør derfor forvaltes på en framtidsrettet måte. Dette krever at en har god kunnskap om de ulike artene når det gjelder bestandsstørrelse og utvikling, samt krav til leveområde og faktorer som påvirker de ulike artene.



Kommunen har ansvar for å forvalte naturmangfoldet. Dette innebærer at kommunen har et helhetlig ansvar når det gjelder å forvalte viltet og dets leveområde.

Et at hovedmålene med handlingsplanen er å prioritere hvilke områder eller tema hvor det bør settes inn en innsats, og hvilke konkrete tiltak som må gjennomføres. Planen er også kommunenes overordnede plan for hjorteviltforvaltningen jf. [Hjorteviltforskriftens § 3](#):
Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Innhold

1 Innledning.....	2
2. Sentrale tema i viltforvaltningen.....	4
2.2 Biologisk mangfold (Naturmangfoldloven)	4
2.3 Skogbruk (Lov om skogbruk)	4
2.4 Ringvirkninger av arealinngrep.....	5
2.5 Friluftsliv	5
2.6 Småvilt	5
Smårovvilt.	6
2.7 Hjorteviltforvaltning (Hjorteviltforskriften).....	7
Elg	8
Rådyr	12
Hjort	12
2.8 Bever.....	12
3. Mål - og tiltaksdel	13
Overordnet mål: Det skal hele tiden tilstrebes en fakta og kunnskapsbasert forvaltning av viltressursene	13
3.1 Kommunale viltfond.	13
3.2 Småvilt	13
3.3 Hjortevilt.....	14

2. Sentrale tema i viltforvaltningen

2.1 Det kommunale viltfondet ([Forskrift om kommunale viltfond m.m.](#))

Det kommunale viltfond er opprettet med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. Formålet med viltfondet, jf. Forskriftens § 1, er å skape økonomisk grunnlag som skal støtte opp om viltforvaltninga ved å bidra med ressurser til kunnskap, organisering, fallvilt, og skader på jord- og skogbruk. Viltnemnda i Lierne er myndighetene for viltfondet.

2.2 Biologisk mangfold ([Naturmangfoldloven](#))

Med biologisk mangfold menes det omfanget av variasjonen i ulike arter i naturen. Innenfor de ulike arter er det også en genetisk variasjon. Jo større denne variasjonen er, jo bedre rustet står arten til å overleve endringer i livsmiljøet. De ulike artene har ulike krav når det gjelder livsmiljøet (*biotopen/habitatet*). Derfor er det viktig med et mangfold av naturtyper for å kunne opprettholde livskraftige bestander og et variert dyreliv.

Ved å fokusere på viltforvaltning, de jaktbare artene, gir det ikke bare fordeler på disse spesifikke artene, det vil også komme øvrige arter, og naturmangfoldet til gode. Ved å fokusere på viltets leveområder gjennom en aktiv arealforvaltning vil dette også føre til areal for artsmangfoldet og økologiske prosesser blir ivarettatt.

2.3 Skogbruk ([Lov om skogbruk](#))

Siden skogen er leveområde for en lang rekke viltarter vil ulike tiltak i skogbruket påvirke viltet på ulike måter. Gjennom de valg og prioriteringer som foretas kan det oppstå en rekke interessekonflikter. Bygging av skogsbilveier kan medføre at en større del av skogen blir økonomisk drivbar, og åpne skogsbilveier gir økt tilgang til naturen for allmennheten. Dette er positive effekter, men bygging av skogsbilveier kan også ha negative sider. Viktige leveområder kan bli fragmentert, økt ferdsel kan gi økt forstyrrelse av viltet, og økt tetthet av skogsbilveier kan gi økt jakttrykk.

Det moderne skogbruket (flatehogst/bestandsskogbruk) er ved siden av innføringen av rettet avskyting den enkelte årsaken som har ført til den store økningen i elgbestanden. Dette skyldes at det gjennom det moderne skogbruket produseres store mengder «elgmat». Dette er positivt for rettighetshaveren som har fått en stor høstbar ressurs, men har også medført noen utfordringer. Greier man ikke å balansere elgbestanden på et riktig nivå i samsvar med mattilgangen vil det kunne oppstå problemer med store beiteskader på skogen. I tillegg vil tette bestander av elg kunne føre til økt antall trafikkuulykker med store menneskelige- og materielle kostnader.

En av dagens utfordringer er at det på 70- og 80- tallet ble hogd mye skog. Dette gav mye areal med hogstflater med mye næring til elgen. I dag er disse arealene vokst opp, skogavvirkningen har avtatt, og det er mindre mat tilgjengelig på grunn av at det er mindre

hogstflater tilgjengelig. Dette gjør at kommunene bør vurdere behovet for å gjennomføre elgbeitetakster.

2.4 Ringvirkninger av arealinngrep

Alle arealinngrep i utmarka påvirker viltet i forskjellig grad. I denne sammenhengen er det viktig også å se på ringvirkningene av våre inngrep i vilthabitatene. Dette kan eksempelvis være en, hogstflate, nye kraftlinjer og veier, hyttefeltutbygging. Den direkte innvirkninga vil være at et forholdsvis lite areal blir beslaglagt for viltet, og dermed ikke har den store effekten på viltbestandene. Ringvirkningene kan få mye større effekt, ved at det blir en dramatisk økning i menneskeligaktivitet, ved for eksempel ved et nytt hyttefelt. Dette kan videre føre til mer avfall. Mer avfall kan gi mer smårovvilt (se pkt 2.6), som deretter vil føre til en økning i predasjon på småviltet. Dette viser at en viktig del av viltforvaltningen skjer gjennom arealforvaltningen i kommunen.



Foto: Peter Sundvik.

Det er derfor viktig at det i alle arealomdisponeringssaker fokuseres også på viltet og dets krav til leveområder.

2.5 Friluftsliv

Generelt skaper ikke den frie ferdselsretten i utmark konflikter i forhold til viltet, men i viktige hekke- og yngleområder kan ferdsel være et problem (*spesielt for skye arter i våtmarksområder*).


Løshunder kan gjøre stor skade i yngle- og hekketiden for flere arter og for hjorteviltet under tunge snøforhold. Derfor er det viktig at båndtvangsbestemmelsene overholdes.

2.6 Småvilt

Den store hjorteviltbestanden har også fått mye oppmerksomhet av viltforvaltningen, da disse ressursene representerer vesentlige større verdier enn småviltet som ofte har kommet i andre rekke. Småviltforvaltning innbærer flere momenter, men i første rekke er det selvfølgelig selve bestandene og deres leveområder som skal forvaltes riktig for å sikre et høstbart overskudd. Noe som er i tråd med Viltlovens formål: at "naturens produktivitet og artsrikdom bevares".

Med fokus på arealplanlegging som ivaretar småviltartenes behov til leveområder, sikrer man grunnlaget for småviltbestandene. Fra kommunenes sin side er det ønskelig å drive en

arealplanlegging og forvaltning som tar hensyn til også småviltartenes leveområder og behov, for å sikre beskatningsverdige bestander i fremtiden. Dette kan være seg ved hjelp av arealplanlegging og stimulering i gode tiltak og prosjekt. Lierne ønsker også være en støttespiller og «sparringspartner» med Fjellstyrene og andre grunneiere i småviltforvaltningen. Herunder med ønske om gode småviltbestander og tilgjengelige jaktområder.



Data fra [Hønsefuglportalen](#). Oppgang i estimert rypebestanden de siste årene i Lierne og Namsskogan. Røyrvik begynte med rypetaksring først i 2018, det er derfor vanskelig å si noe om utviklinga her, men resultatet viser høy tetthet.

Smårovvilt.


Med smårovvilt menes i første rekke arter som rev, mår, mink, røyskatt, grevling og kråkefugl. Smårovviltbestandene i dag, er høye, og har siden reveskabb - perioden på 80-tallet, vokst. Noe som går på bekostning av de populære viltartene som rype og skogsfugl. Rødreven og måren er de som står for mesteparten av reirpredasjonen på skogsfugl og rype. I kameraprojektet på hønsefuglreir ble det vist at opp til 70 % av rype- / skogsfuglreirene ble predatert. Av disse sto reven for halve predasjonen, mens mår og kråkefugl kom på 2. og 3. plass. (Moa et al 2011). Utfordringen med å klare å holde rype- og skogsfuglbestandene på et akseptabelt nivå, er derfor strekt knyttet til bestandssituasjonen hos smårovvilt.

Bestanden av smårovvilt er videre nært knyttet til hvordan vi bruker utmarka. Menneskelig aktivitet i skog og fjell av forskjellige typer gir nesten utelukkende positiv effekt på bestandene av «generalistene» som mange av disse smårovviltartene er. Dette kan forklares ved at med økt menneskelig aktivitet, betyr økt næringsgrunnlag for slike generalister, fordi flere mennesker i et område fører ofte til mer avfall (slakteavfall, matavfall etc.), og åpning av landskapet (hogst, hyttefelt, veier, kraftlinjer) som igjen fører til at et område får flere generalister som tar egg og byttedyr. Med tanke på arealplanlegging og avfallshåndtering gir dette utfordringer fordi det ofte kommer i konflikt med store økonomiske interesser som overskygger bakdelen ved at det blir mere predatorer.

Det er en utfordring for forvaltningen å klare å stimulere til å øke uttaket av smårovvilt. Lierne kommunen har derfor sammen med Fjellstyrene i Lierne, private grunneiere og jegere satt i gang en ordning; JaktiLierne:

Jakttilierne er et samarbeidsprosjekt mellom jegere, private grunneiere, Fjellstyrene i Lierne og Lierne kommune der våre mål er å:

- Forenkle og forbedre grunneierorganisering for jakt og fangst av smårovvilt.
- Gjenskape status, kunnskap og kultur omkring jakt og fangst av rev og mår.
- Legge til rette for mer effektiv og intensiv jakt på smårovvilt.
- Begrense «menneskeskapte» matkilder til smårovviltet.
- Måle effekt av tiltakene gjennom forskning.



Resultat fra sportaksering av rev og mår 2015-20 i Lierne. Tabellen er et uttrykk for tetthet av artene.

Lierne ønsker å bidra i tilsvarende opplegg i andre områder. For at dette skal lykkes er samarbeid mellom flere aktører svært viktig. Her er det mulig å dra erfaringer fra JaktiLierne, både med tanke på organisering, aktivitet involvering av viktige aktører.

2.7 Hjorteviltforvaltning ([Hjorteviltforskriften](#)).

Kommunene skal vedta målsetninger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr. Disse målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på innmark og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Denne handlingsplanen skal innholde en handlingsdel der disse målene, samt tilhørende tiltak, fastsattes. Handlingsplanen vil dermed være styrende for hvordan bestandsplanene i valdene utarbeides. Handlingsplanen er derfor viktig for å kunne forvalte hjorteviltet på en best mulig måte, for å ivareta biologisk mangfold, og begrense interessekonflikter.

Skrantesjuka CWD


Sykdommen CWD, som nå har fått det norske navnet skrantesyke, ble påvist i Norge våren 2016. Den er aldri funnet i Europa før. Skrantesyke kan ramme hjortevilt, og symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel. Smitteoverføringen mellom hjortevilt kan skje gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via beite, spytt og urin.

Sykdommens opprinnelse i Norge er ukjent. Kommunen i Lierne –regionen er på 2020 pålagt prøvetaking av alle fallvilt eldre enn 1 år, alle felt hjortevilt eldre enn 1,5 år. Lierne ønsker å bidra i kartleggingen og forhåpentlig med bekjempelsen av skrantesjuka.

Elg

Siden 1970- tallet har elgbestanden i landet økt betydelig i omfang. Dette er også tilfellet i Lierne, og er kanskje det viltet som bidrar, eller har mest potensiale, til å gi den største verdiskapninga i utmarka. Hovedårsakene til veksten i elgbestanden er bestandsskogsdrifta og målretta avskytning. I deler av landet representerer elgen en trussel for det biologiske mangfold (BM), og skogbruksressursene, ved at større områder blir beitet hardt av en stor elgbestand.

En stor andel (opptil 80 %) av elgen i Lierne trekker mellom vinter og sommerbeite. Dette har betydning for forvaltninga. I Lierne trekker mye av elgen østover til Sverige på vinterhalvåret, men også en del av trekket går vestover. Se hvite piler i skissa nedenfor. Trekkelg viser at det er behov for godt samarbeid mellom kommuner for sikre en god forvaltning.




NINA- rapport 588: Skisse over de mest fremtredende trekkeforholdene og lengste trekke som ble observert hos GPS-merka elg. Hvite piler viser trekkeforhold fra vinteroppholdsområder til sommeroppholdsområder. Hvite piler kan angi en eller flere individer, og ikke alle individer går hele distansen langs en trekkrute.

Bestanden - dagens status.

Liernes elgbestand, *sett- elg pr. jegerdagsverk*, har de siste 10- årene en økning i hele området. I slutten av inneværende 10 år har bestanden gått ned. Dette har vært en ønsket utvikling fra forvaltninga, da vinterbeite har vært overbeita. Dette skyldes at avvirkninga fra

Handlingsplan for viltforvaltning 2025-2028

skogbruket har gått drastisk ned siden slutten av 80- tallet. Noe som har gitt betydelig færre hogstflater/ plantefelt som er viktig «elgmat» på vinteren. Se figurer nedenfor. For å følge elgbestandens utvikling og de konsekvenser dette medfører har vi flere parametere som kan overvåkes.



Sett elg pr jegerdagsverk er indeksen som gir et bilde på bestandstørrelse og dens utvikling. NB: Fra og med 2018 ble metoden for å registrere sett- elg endra. Det er derfor ikke mulig å sammenlikne tallene før 2018, med tallene etter 2018. Trendene er likevel mulig å sammenlikne. Sett- elgindeksen viser at elgbestanden økte frem mot 2019 (beitetaksten i Lierne ble gjennomført i 2018). Fra 2019 ble det iverksatt bestandsreduserende tiltak, og elgbestanden gikk raskt ned til dagens nivå.


Næringsgrunnlaget

Næringsgrunnlaget bestemmer hvor stor elgbestand kan være. Misforhold mellom næringsgrunnlaget og bestandstørrelsen kan ofte føre til dårligere produksjon og kondisjon. Slaktevekt, spesielt på kalv, og produksjonsratene er derfor viktige som indikatorer på om næringsgrunnlaget står i forhold til bestandstørrelsen.

I Lierne ble det i 2018 gjennomført elgbeitetakst som viste at høst- og vinterbeitene er overbeitet. Beitetakst ble gjentatt i 2023, og resultatene viste at høst- og vinterbeitet hadde bedra seg betydelig. Noe som tyder på at elgbestanden på dagens nivå trolig er tilpasset beitegrunnlaget.

Handlingsplan for viltforvaltning 2025-2028


Beitetrykket er generelt lavere i 2023 enn i 2018. Forskjellen er størst for ROS der det i 2018 var registrert en uttaksprosent på 62 % i Sørli TO og 76 % i Lierne BPO, mot en uttaksprosent i 2023 på 21 % i Sørli TO og 10 % i Lierne BPO. Beitetrykket er derfor redusert med 66 % i Sørli TO og 87 % i Lierne BPO fra 2018 til 2023 (Figur 13).




Figur 13. Gjennomsnittlig beitetrykk for furu, bjørk og ROS i hvert delområde Sørli TO (lys) og Lierne BPO (mørk) i 2018 (rød) og 2023 (blå). * Resultatet på gran i 2023 er ikke sammenlignbart med resultatet i 2018, da det i 2023 kun ble registrert beiting/ikke-beiting på gran.

Produksjonsrater

Det er *Sett kalv pr ku* og *Sett kalv pr kalvku* (tvillingraten) som er parameterne på produksjonen i bestanden. Disse to parameterne er (sammen med slaktevekt på kalv) de som responderer tidligst på endringer i bestanden. En nedgang i produksjonsratene over tid kan ofte være et uttrykk på misforhold mellom bestandsstørrelse og næringstilgang. Status er at produksjonen går ned: Færre kyr med kalv og færre kyr med tvillinger. Tiltak som kan bidra til å snu denne utviklingen vil bli prioritert i denne perioden.



Handlingsplan for viltforvaltning 2025-2028




Settkalv pr ku og «tvillingraten» i Lierne. Utviklingen er nokså lik i alle tre kommunene. Nedadgående.

Slakteveakter

Slakteveakter på kalv er den faktoren som først responderer på endringer i bestanden.

Mattilgang og tilgangen på gode avlsdyr er oftest styrende for kalvenes slakteveakter over en lengre periode.

Status er at slaktevektene på kalv går ned. Figuren under for hele Lierne sier det samme:




Slaktevekt kalv i Lierne. Grønn er oksekalf, oransje er kukalf

Kjønnsfordelingen.

Det er viktig å ha en stor nok andel store / eldre okse i en elgbestand. Dette fører til at deres gode gener videreføres. For liten andel store / eldre okser vil fører til at elgkyrne kommer senere i brunst, og kalvene blir født senere på våren/sommeren, og får kortere vekstperiode før vinteren. Det er derfor hensiktsmessig å sette seg mål for kjønns sammensetningen (sett ku per okse) i kommunens elgbestand. Forskninga viser at en sunn kjønns sammensetning har en 2 (helst 1,5) kyr pr okse eller lavere. Status er at de siste årene har andelen hanndyr vært for lav, og tiltak som retter opp dette vil få høy prioritet i denne planen.

Handlingsplan for viltforvaltning 2025-2028



Rådyr

Bestanden.

I Lierne er det små lokale bestander av rådyr i områder med dyrkamark. Rådyrbestanden reguleres hovedsakelig av predasjon og klimaet i området, og lite av jakt. Det er derfor få forvaltningsmessige tiltak for rådyrbestanden som er aktuelle i Lierne.

Hjort

Bestanden.

Det forekommer spredte individer og grupper med hjort i Lierne, og bestandene øker sakte men sikkert. For å kunne jakte på en bestand må det, ifølge Naturmangfoldloven, være et høstingsverdig overskudd. Pr dags dato blir hjort dokumentert i sett- hjortsystemet. Hovedsakelig er det ønskelig å holde bestanden på et lavt nivå.

Hjortevilt og Trafikk

Lierne har få hendelser med trafikkulykker der hjortevilt er innblandet. Dette er det ønskelig å fortsette med, herunder ved å ivareta et bestandsnivå som hensyntar problemstillinga, samt iverksette rettede tiltak (f. eks. vegrydding) dersom dette er nødvendig

2.8 Bever.

Beverbestanden i Lierne er livskraftig. I dag er den ikke et spesielt etterspurt jaktobjekt, men det virker som interessen er økende. Beveren blir av flere ansett som en potensiell skadegjører på skog og veg, da den ved sin oppdemming kan forårsake oversvømmelse av større og mindre områder. Beveren har helt klart et potensial som ettertraktet jaktobjekt, da det er jakttid når brorparten av annet vilt er fredet. Lierne ønsker å ha en beverbestand som er bærekraftig i økologisk, økonomisk og samfunnsmessig forstand.

3. Mål - og tiltaksdel

Målene i denne delen skal si noe om hva vi ønsker med viltressursene i kommunen i fremtiden.

Tiltak er de arbeidsoppgavene vi skal utføre for å nå de målene vi setter oss. Det er viktig at vi setter oss konkrete og målbare mål, og benytter som av tiltak som er fysiske og praktisk gjennomførbare.

Overordnet mål: Det skal hele tiden tilstrebes en fakta og kunnskapsbasert forvaltning av viltressursene

3.1 Kommunale viltfond.

Mål for det kommunale viltfondet i Lierne	Måltall	Tiltak
Forvalte viltfondet med sikte på god viltforvaltning og stimulere til gode tiltak.	Opprettholde kr 300 000,- i buffer ved utgangen av planperioden	- Drifte i henhold til vedtekter til det kommunale viltfondet. - Drifte den kommunale fallvilt- og ettersøksordningen - Utdanne kom. ettersøkspersonell - Fastsette fellingsavgift på hjortevilt i henhold til makssatser.

3.2 Småvilt

Mål for småviltbestanden Lierne	Mål for planperioden	Tiltak
Legge til rette for at småviltet kan opprettholde høstingsverdige bestander, ved å praktisere en forvaltning som ivaretar: - småviltets krav til leveområder, - høstingsverdig overskudd som grunnlag for tradisjonell verdiskaping. - Samarbeid mellom kommunen og grunneiere.		- videreføre og utvikle JaktiLierne. - Legge til rette for å opprette/utvikle «smårovvilt-prosjekt» i regionen.

	- 0,1 mårspor/km/spordøgn (snitt i perioden) - 0,3 revspor/km/spordøgn (snitt i perioden) - minimum 20 ryper /km² (snitt i perioden, linjetaksert estimert bestand før jakta, datakilde Hønsefuglportalen, Fjellstyrene i Lierne)	- I Lierne stimuleres det med kr 60 000 i året til JaktiLierne - Bidra i relevante tiltak, og kurs
--	--	---

Med tanke på tiltak i småviltforvaltningen kan dette eksempelvis være tiltak som retter seg mot skogbruket, smårovvilt, viltpleie og reguleringer m. m. Disse tiltakene må være målbare og konkrete slik at effekten av tiltakene er merkbare og gjennomførbare. Noe som krever at aktørene (grunneiere, jegere, skogbruket, kommunen m..m.) er med på å utarbeide og benytte seg av disse, og at det er rutiner for samarbeid, gjennomføring, utforming og vurdering av de ulike tiltakene, og deres effekt på småviltet.

3.3 Hjortevilt

Mål for elgbestanden i Lierne	Mål	Tiltak
Lierne ønsker å ha en sunn og bærekraftig elgbestand med hensyn til: - Bestandsutvikling - Rettighetshavere - Jegere - Natur - Samfunn - Næring Dette innebærer god kondisjon og sunne produksjonsrater.	- Stanse de negative trendene i produksjonsratene og slaktevektene. - Beholde 100% bestandsplanbasert forvaltning i kommunen	Tilstrebe kunnskapsbasert forvaltning og overvåke bestanden ut fra den kunnskapen som foreligger. Videreføre og utvikle god oversikt og struktur på vald- og bestandsplannivå ved å: - opprette valdkart - ajourholde vald- godkjennelser - lære opp/informere valdansvarlige og jaktledere i bruk av hjorteviltregisteret.
Skrantesjuka CWD	Lierne skal bidra til at kunnskap om skrantesjuka blir best mulig, herunder med tanke på å forhindre spredning og gjennomføre bekjempelse av sykdommen.	Samle inn data i henhold til krav for overordna myndigheter.

Handlingsplan for viltforvaltning 2025-2028

Bestandsstørrelsen	Stabilisere Sett elg jegerdag på 0,6, med sikte på en bestand tilpasset vinterbeite	- Justere avskytningen (antall/kategori) slik at bestanden ikke øker - Holde uttaksprosent på beitegrad under 35% på ROS
Produksjonen	Øke sett kalv pr ku til 0,7. Øke sett Sett kalv pr kalvku til 1,3	Sikre en betydelig andel med gode avlsdyr i bestanden, ved å ta ut småe dyr i alle kategorier,
Kondisjonen	Slaktevekt kalv: Få vektene opp mot: - 70kg hann - 65 kg hu	- Alle elger skal veies hele for å sikre et godt datagrunnlag. - Sikre en betydelig andel med gode avlsdyr (spesielt okser) i bestanden, ved å ta ut småe dyr i alle kategorier - Spare store okser/sikre god rekruttering av store okser
Kjønnsfordeling	Sett ku pr okse: redusere ned mot 1,5	- 50 % hunndyr i uttaket - Spare store okser og sikre en tilstrekkelig andel okser

Mål for rådyrbestanden i Lierne.	Mål	Tiltak
Rådyrbestanden i kommunene skal være levedyktig og ha et høstingsverdig overskudd.		- følge opp fellingsstatistikk for å få oversikt over bestandens utvikling.

Mål for hjortebestanden i Lierne	Mål	Tiltak
Hjortebestanden i kommunen skal være lav, men levedyktig, og ha et høstingsverdig overskudd	Oppfordre til aktiv jakt på hjort i alle områder som har en høstingsverdig bestand.	- Opprettholde et nødvendig uttak - Overvåke hjortens utvikling ved hjelp av Sett- hjort. - Stimulere til bestandsplanorganisering.

Mål for bever i Lierne	Måltall	Tiltak
Opprettholde en bærekraftig beverbestand		- Forvalte beveren gjennom tradisjonell jakt.

Handlingsplan for viltforvaltning 2025-2028

Mål for Trafikk og hjortevilt	Mål	Tiltak
Opprettholde en lav avgang som følger av trafikkulykker og påkjørsel.	Opprettholde det lave skadeomfanget i Lierne.	- Stabilisere eller desimere bestanden. - Få en oversikt over om det er områder som utpeker seg med mye viltpåkjørsel. - sette inn forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler der det er behov.

Økonomiske virkemidler	Tidspunkt	Beskrivelse/detaljer
Driftstilskudd elgvald i Lierne.	Årlig	- Alle elgvald får kr 125 pr. felte elg i årlig driftstilskudd, basert på foregående års fellingsresultat. - Tilskuddet utbetales automatisk uten søknad. - Tilskuddet forutsetter at valdene samler inn slakteavfall (innvoller og vom) fra minimum 50 % felte elg.

Vedlegg:

Vedtekter for viltfondet i Lierne kommune

- § 1. Offentlige fellingsavgifter for elg, tilskudd fra statlig viltfond og fondets årlige avkastning skal i sin helhet tilføres fondet.
- § 2. Størrelsen på de offentlige fellingsavgiftene skal fastsettes gjennom budsjettarbeidet i kommunen og skal ligge innenfor øvre ramme som er fastsatt av stortinget (gjennom statsbudsjettet).
- § 3. Viltnemnda er fondsstyre for det kommunale viltfondet.
- § 4. Viltfondet skal ha en grunnkapital på kr 300.000. Grunnkapitalen kan kun brukes til spesielle tiltak etter vedtak i fondsstyret. Etter bruk av grunnkapitalen skal denne bygges opp igjen.
- § 5. Fondet sine inntekter og avkastning skal benyttes til viltrelatert arbeid i kommunen, men kan ikke brukes til å dekke kommunale administrative utgifter. Når det foreligger vedtatt handlingsplan for vilt skal fondet brukes i samsvar med denne.
- § 6. Søknader om midler fra fondet skal være skriftlig. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til, forventet effekt av tiltaket og en finansieringsplan.

Vedtatt av kommunestyret 25.02.2014

