

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Lierne etter jakta 2024

FAUN RAPPORT R012 | 2025 | Viltforvaltning | Anne-May Ilestad, Tom Robin Olk, Maria Sjaavaag Aarbø.

Oppdragsgiver: Lierne kommune



Kolofon


Tittel	Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Lierne etter jakta 2024
Rapportnummer	R012-2025
Forfatter	Anne-May Ilestad
Analyser	Maria S. Aarbø (aldersbestemmelse), Lars Erik Gangsei & Tom Robin Olk (kohortsanalyser)
Årstall	2025
ISBN	978-82-8389-217-8
Tilgjengelighet	Fritt
Oppdragsgiver	Lierne kommune
Prosjektansvarlig oppdragsgiver	Andreas Gomo Leistad
Prosjektleder i Faun	Maria S. Aarbø
Kvalitetssikret av	Maria S. Aarbø
Emneord	Aldersanalyse, bestandsvurdering, elg, bestandskondisjon, jaktuttak
Antall sider	20 + vedlegg
Forsidebilde	Ku og kalv på innmark. Foto: Espen Åsan, Faun Naturforvaltning AS
Kortfattet sammendrag	I denne rapporten har vi sammenstilt jegeropplysninger fra «sett elg» kombinert med alder- og vektdata fra felt elg. Avslutningsvis kommer vi med forslag og anbefalinger til jaktuttaket for 2025 basert på tilgjengelig data og tetthetsberegninger.
Rapporthenvisning	Ilestad, A.M., Olk, T.R., & Aarbø, M.S. 2025. Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Lierne etter jakta 2024. Faun rapport R012-2025. Faun Naturforvaltning.

Forord

Faun ønsker å takke Lierne kommune v/Andreas Gomo Leistad for bestilling av bestandsvurderings rapport etter jakta 2024.

På bakgrunn av utvikling i elgbestanden, og målsettinger om en bærekraftig elgbestand også i framtiden, har vi kommet med noen vurderinger om videre forvaltning av elgstammen og hvordan den vil kunne se ut etter endt jakt i 2025.

Risør, 23. april 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A-M Ilestad', is placed on a light gray rectangular background.

Anne-May Ilestad

Innhold

Forord.....	3
Innhold.....	4
1 Innledning	5
2 Materiale og metode	5
3.1 Hovedtall for skutte elg 2024.....	7
3.2 Utvikling i fellingstall og elgtetthet	8
3.3 Kjønnssforhold	9
3.4 Aldersdata	10
3.4.1 Vekt og antall tagger hos okser	10
3.4.2 Vekt og produktivitet hos kyr.....	11
3.4.3 Gjennomsnittsalder	12
3.5 Bestandskondisjon.....	13
3.5.2 Kalv- og ungdyrvekter.....	14
3.5.3 Andel hannkalv	15
3.6 Avgang utenom ordinær jakt	15
3.7 Skogbruksaktivitet og førproduksjon	16
4.1 Tetthetsberegninger og usikkerhet.....	17
4.2 Kommunale målsettinger og videre forvaltning	17
4.3 Forslag til jaktuttak 2025	18
5 Vedlegg.....	19

1 Innledning

Elgen er en økonomisk viktig viltart som utgjør en stadig mer utfordrende del av forvaltningen. Den negative utviklingen som spesielt har gjort seg gjeldende i Sør-Norge, har begynt å merkes lenger og lenger nord, og står som en påminnelse om hvordan ting kan bli: Elgen har i stadig større grad en negativ utvikling av slaktevekter, synkende reproduksjon og stadig større utfordringer knyttet til blant annet fragmentering av habitat, og klimatiske variasjoner. Etter å ha satt mål for hvor man ønsker å styre bestanden, er kunnskap om bestandens struktur, produksjonsevne og tetthet essensiell informasjon for å kunne forvalte elgstammen på en god måte, og i den retningen man har staket ut. Individdata, som alder og vekt, kan gi verdifull informasjon om en elgbestand. Alt hjortevilt kan aldersbestemmes ved tannsnitting, og gir oss muligheten til å finne eksakt alder på felte dyr. Sammen med jegeropplysninger fra «sett elg» og kunnskap om beitenes sammensetning og tilstand, dannes det kunnskapsgrunnlaget vi har til rådighet i dagens forvaltning. Andre ting som kan og bør hensyntas i en dynamisk elgforvaltning, er konflikter med skogbruk, jordbruk, og ikke minst utfordringer med trafikk.

På oppdrag for Lierne kommune har Faun Naturforvaltning utarbeidet en bestandsvurderingsrapport med bakgrunn i jegeropplysninger fra «sett elg» kombinert med alder- og vektdata fra felt elg. Basert på sammenstilte data og fagvurderinger, kommer vi med forslag til anbefalt jaktuttak for 2025. Hensikten med rapporten er å gi lokal forvaltning et godt faglig grunnlag for bestandsstatus og videre forvaltning av elg.


2 Materiale og metode

Datagrunnlag

Data fra sett og felt elg er hentet fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no). Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) er benyttet for å illustrere irregulær avgang av elg (tabell 03501) og skogavvirkning (tabell 03795).

Aldersregistrering

Alderen på de felte elgene ble bestemt ved hjelp av tannsnitt. Framtenner fra felt elg i Lierne i 2024 er sendt inn til laboratorieanalyse hos Faun. Ved å sette tennene i 5 % saltsyre (HCl) ble kalken fjernet. Det ble så tatt snitt (tykkelse mindre enn 40 tusendels millimeter) på langs av tanna fra nederst på tannrota og ca. 1/3 opp på tannhalsen. Etter skylling i rennende vann, samt en fargeprosess der tannsnittene blir farget, avleses alderen ved hjelp av lupe. Man kan da lese av «årringer» i kalklaget (Figur 1). Prosessen med aldersregistrering er gjennomført av Maria Sjaavaag Aarbø.



Figur 1. Det er området fra rotspissen og ca. 1/3 opp på tannhalsen som benyttes ved aldersregistreringen (venstre bilde). På ferdige fargede snitt kan man lese av «årringer» i kalklaget (høyre bilde). Individet på bildet ble skutt som 6,5-åring (5 årssoner + 1).

Kohortsanalyse

Modellen tar utgangspunkt i at dersom man ser bort fra migrasjon og naturlig dødelighet vil alle elgene i det aktuelle valdet/kommunen før eller senere bli skutt. Dersom vi i et område aldersbestemmer alle skutte dyr, vet vi i hvilken periode de har levd og hvor gamle de til enhver tid har vært. Dermed kan vi «rekonstruere» bestanden tilbake i tid, og beregne et minimumsestimat for den faktiske bestanden. For årene tidlig i perioden har en stor andel av alle elgene som levde blitt skutt, dermed kjenner vi også bestandens sammensetning. For de siste åra blir beregningene mer usikre siden det fremdeles er mange elg i live etter jakta 2024. Analysene er gjennomført av Tom Robin Olk. Nærmere beskrivelse av metoden er gjennomgått i tidligere rapporter og er beskrevet i faglitteraturen¹.

Datakvalitet på sett elg data

I flere av figurene blir det benyttet konfidensintervall, 95 % CI. Under gitte forutsetninger (ikke alltid oppfylt) viser disse intervallene yttergrensene hvor man med 95 % sikkerhet vet at den reelle verdien befinner seg innenfor. Dess større antall observasjoner som ligger bak, dess smalere blir konfidensintervallene. Presisjonen på antagelsene våre blir altså større med økende datagrunnlag. Analysene presentert i rapporten er utført i statistikkprogrammet R. Tabeller og figurer er utarbeidet i R og Microsoft Excel.

Jegerobservasjoner i jakta er en kostnadseffektiv måte for å overvåke endringer og avdekke trender i hjorteviltbestandene. Evaluering av metodikken har vist at sett dyr indeksene er i stand til å avspeile mellomårsvariasjonen i de ulike bestandsegenskapene, men med varierende presisjon avhengig av art, indeks og område². Høy grad av presisjon på indeksene fra sett elg data krever imidlertid tilfredsstillende mengde datamateriale. Det er anbefalt minimum 500 observasjoner og 1000 jegerdager for at indeksene skal være upåvirket av tilfeldigheter og gjenspeile «virkeligheten»³. På kommunenivå er datagrunnlaget for Lierne godt innafor med 4854 jegerdager og 2855 observasjoner av elg.

¹ Gangsei, L.E. 2013. A Bayesian method for estimating moose (*Alces alces*) population size based on hunter observations and killed at age data. Master Thesis 2013. Norwegian University of Life Sciences.

² Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, C. M., Ueno, M., Nilsen, E. B., Gangsei, L. E., Stenbrenden, M. & Libjå, L. E. 2014. Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial. – NINA Rapport 1043. 103 s.


³ Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Heim, M., Grøtan, V., Garel, M., Sæther, B.-E., Nilsen, E. B., Austrheim, G., Herfindal, I. 2006. Elgen i Norge sett med jegerøyne. En analyse av jaktmaterialet fra overvåkningsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004. NINA Rapport 125

3 Resultat


3.1 Hovedtall for skutte elg 2024

Det ble i 2024 felt 328 elg av en kvote på 522 tildelte dyr. Dette utgjorde en fellingsprosent på 63. Bak hver felling lå det omtrent 1473 km² tellende areal. Uttaket fordelte seg på 151 kalver, 64 ungdyr, 61 eldre kyr og 52 eldre okser. Kalv og ungdyr utgjorde 66 prosent av uttaket i 2024, mens av dyr 1,5 år og eldre var 51 prosent hanndyr (HVR).

Av de felte elgene har vi komplett alder- og vektdata (veid vekt) for 276 individ (Figur 2 og Figur 3). Det er analysert 94 elg på 2,5 år eller eldre ved hjelp av tannsnitting, inkludert 6 elg som ble avlivet som følge av skader.




Figur 2. Vektutvikling (y-akse) i forhold til alder (x-akse) for hhv. skutte kyr og okser. Ett punkt representerer ett felt individ (hunndyr n = 151, hanndyr n = 157).



Figur 3. «Alderspyramide» for antall felte dyr, fordelt på kjønn (x-akse) og aldersklasse (y-akse). Kategorien 10,5 inkluderer felte dyr som er 10,5 år og eldre.


3.2 Utvikling i fellingstall og elgtetthet

Det ble observert 0,59 elg per jegerdag og felt 0,068 elg per jegerdag i 2024. Bestandstettheten basert på sett- og felt elg data, peker mot et noe lavere nivå sammenliknet med 2019, men viser og en potensiell svak oppgang i bestanden de siste par årene (Figur 4).



Figur 4. Antall felte elg fordelt på kategoriene kalv, ungdyr, eldre okse og eldre ku, samt sett elg og felt elg per dag*10 (venstre figur) og fordeling i jaktuttaket av kalv, okse og ku (høyre figur) i Lierne i perioden 1994-2024. NB! Figurene er ikke justert for reelle ungdyr bestemt ved hjelp av tannsnitt.

Etter jakta i 2024 er det beregnet en elgbestand på 1385 elg (nedre CI = 972, øvre CI = 1800) (Figur 5). Dette tilsvarer en tetthet på 0,94 elg per km² tellende areal. Tetthetsestimater fra årsklasseanalysen tyder på at elgtetthet etter jakt har hatt en jevn stigning de siste tjue årene. Den laveste elgtettheten siden registreringer ble startet var fra jakta i 1987 med en beregnet bestandsstørrelse på 540 elg.




Figur 5. Beregnet elgtetthet ($\pm 95\%$ konfidensintervall) etter jakt i Lierne i perioden 1987-2024 med svarte ruter (verdier på venstre loddrette akse). Sett per dag med røde punkter (verdier på høyre loddrette akse).

3.3 Kjønnssforhold

Kjønnssforholdet er vanligvis uttrykt som antall ku sett per okse. Et skeivere kjønnssforhold enn 1:1 gir et større produksjonspotensial i stammen, mens et jevnere kjønnssforhold øker sannsynligheten for at oksene blir eldre. En overvekt av okser i jaktuttaket vil medføre et skeivere kjønnssforhold. Kjønnssforholdet bør tilpasses ønsket avskytningsstrategi og forvaltningsmål. Bedekningskapasiteten er trolig ikke begrensende i elgbestander med et kjønnssforhold med 1,5-2 ku per okse (Milner m.fl. 2012)⁴. Dreining mot et svært skjevt kjønnssforhold ($>3:1$) kan derimot føre til uønskede effekter som forsinket kalvetidspunkt (Sæther 2009)⁵. Det estimerte kjønnssforholdet etter jakt har en tendens til vise et skeivere bilde enn det observerte. I Lierne var det estimerte kjønnssforholdet 2,2 ku per okse i 2024, og det observerte kjønnssforholdet var 2,05 ku per okse (Figur 6). Data fra sett elg peker mot en mulig synkende andel okser per ku de siste årene, men med en nedgang i 2024.

⁴ Milner, J.M, Storaas, T., Beest, F.M.v, Lien, G. 2012. Sluttrapport for Elgføringsprosjektet. Høgskolen i Hedmark. 89s.

⁵ Sæther, B.E. mfl. 2009. Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega. NINA fagrapport




Figur 6. Beregnet kjønnssforhold ($\pm$ 95 % konfidensintervall) etter jakt i perioden 1987-2024 med svarte ruter. Observert ku per okse fra «sett-elg» er angitt med røde prikker.

3.4 Aldersdata


3.4.1 Vekt og antall tagger hos okser

Aldersdata for okser i Lierne viser at de i snitt øker mest i vekt frem til ca. 4,5 års alder (Figur 7), med en gjennomsnittlig vekt på 227 kg ($n = 21$). Det er likevel de eldste dyrene som er de tyngste, men vektøkningen er avtagende fra og med 4,5 år. Gjennomsnittlig slaktevekt på felte okser i 2024 var lavere for årsklassene 5,5-10,5 år sammenlignet med snittet for perioden 1987-2024. En gjennomsnittlig elgokse i Lierne passerer 200 kg slaktevekt som 4 åring basert på data fra hele perioden.

Den tyngste oksen som ble felt i 2024 veide 277 kg. Men den tyngste oksen som ble aldersanalysert veide 265 kg, var 8,5 år gammel, og var også den oksen som hadde flest antall tagger i geviret (18 tagger). Antall tagger hos elg felt i Lierne for hele perioden er i snitt høyest ved 8,5 års alder ($n = 5$), og ligger på 13 tagger (Figur 8). Med unntak av årsklassen 8,5 år, var gjennomsnittlig antall tagger på felte okser i 2024 lavere for samtlige årsklasser av voksne okser, sammenlignet med snittet for perioden.



Figur 7. Gjennomsnittlig slaktevekt ($\pm 95\%$ konfidensintervall) for ulike aldersklasser på okser felt i Lierne i perioden 1987-2024 vist med svarte ruter ($n=256$). Enkeltpunkt er vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt for okser felt i 2024 ($n=134$) vist med røde punkt.




Figur 8. Gjennomsnittlig antall tagger ($\pm 95\%$ konfidensintervall) ved ulike alder for okser felt i Lierne i perioden 1987-2024 vist med svarte ruter ($n=112$). Gjennomsnittlig antall tagger for okser felt i 2024 ($n=43$) vist med røde punkter.

3.4.2 Vekt og produktivitet hos kyr

Elgkyr i Lierne vokser ved økende alder frem til 3,5 års alder, både for perioden samlet, og i 2024 (Figur 9). I denne aldersklassen har elgkyr en gjennomsnittlig vekt på 182 kg ($n = 24$) for perioden samlet, og 177 kg i 2024. Noen aldersklasser over 3,5 år har en gjennomsnittlig vekt som er høyere enn dette, men ved 3,5 års alder flater utviklingen ut. Vektstagnasjon til elgkyr tyder på at hoveddelen av hunndyra i bestanden har blitt kjønnsmodne, og starter å produsere kalv.. Vektstagnasjonen skyldes investering av energi i eget avkom, og går på bekostning av økning i egen kroppsvekt. I elgbestander med høyere bestandskondisjon skjer mye av vektstagnasjonen allerede fra 2 års alder, og kuene starter å produsere kalv tidligere. Dette illustrerer tidsforskjellen elgkyr bruker på å nå kjønnsmoden alder, som i stor grad er

betinget av kroppsvekt⁶. Det er anslått at åringskyr må opp i en gjennomsnittlig slaktevekt på om lag 150 kg før omkring 50% av dem blir kjønnsmodne og potensielt kan produsere kalv ved 2,5 års alder.

Elgkyrne med alder 7,5 år og 8,5 år felt i 2024 hadde en betydelig lavere vekt for sin årsklasse sammenliknet med snittet for hele perioden.




Figur 9. Gjennomsnittsvekter ($\pm 95\%$ konfidensintervall) for ulike aldersklasser på kyr felt i Lierne i perioden 1987-2024 med svarte ruter ($n=309$). Enkeltindivider vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt for kyr felt i 2024 ($n=131$) vist med røde punkter.

Drektighetsraten for kyr felt i Lierne er i perioden 1987-2024 stigende med økende alder frem til 7,5 års alder. Da er andelen kyr med kalv eller melk i jur ca. 67 % ($n = 12$). Verdiene for drektighetsrate som det refereres til her, er basert på om felte kyr har hatt kalv(er) eller melk i juret, og er trolig underestimert som følge av lavere jaktpress på ku med kalv. I tillegg er det stor forskjell på hvor pålitelig innsamling av informasjon om «melk i jur» er.

3.4.3 Gjennomsnittsalder

Gjennomsnittsalderen for elg 2,5 år og eldre felt i Lierne har vært lavere for okser sammenliknet med kyr i perioden 2018-2024 (Figur 10). For okser har gjennomsnittsalderen vært stabil over tid, og i 2024 var snittet på 5,2 år ($n=44$). De felte kuenes gjennomsnittsalder har variert mer, med et høyere snitt de tre første årene, sammenliknet med resten av perioden. I 2024 var snittalderen på felte kuer 7,2 år ($n=50$).

⁶ Sæther, B.E. et.al. 1993. Ecological correlates of individual variation in age at maturity in female moose (*Alces alces*): the effects of environmental variability. *Journal of Animal Ecology* 62: 482-489




Figur 10. Gjennomsnittsalder for felte kyr og okser 2,5 år og eldre felt i Lierne i perioden 2018-2024.

3.5 Bestandskondisjon


3.5.1 Kalv- og tvillingrate

Det er sett kalv pr ku og sett kalv pr kalvku (tvillingraten) som er parameterne på produksjonen i bestanden. Disse to parameterne er (sammen med slaktevekt på kalv) de som responderer tidligst på endringer i bestanden.

Den observerte kalv- og tvillingraten fra sett elg var på henholdsvis 0,53 og 1,17 i 2024, en liten nedgang sammenliknet med året før. Sammenliknet med Trøndelag samlet, lå Lierne lavere både i kalv og tvillingrate. Den estimerte kalveraten etter jakt i Lierne var på 0,39 i 2024 (Figur 11), og den estimerte tvillingraten var på 1,16. Både kalv- og tvillingraten viser en jevn nedgang over mange år.



Figur 11. Observert kalv per ku fra «sett elg» med røde punkter og estimert kalverate etter jakta ($\pm 95\%$ konfidensintervall) med svarte ruter for Lierne kommune i perioden 1987-2024.




Figur 12. Tvillingrate, kalv per kalvku fra «sett elg» ($\pm$ 95 % konfidensintervall) i Lierne i perioden 1987-2024.


3.5.2 Kalv- og ungdyrvekter

Slaktevektene for kalv og ungdyr i 2024 var på henholdsvis 65 kg (n=134, Figur 13) og 135 kg (n=53, Figur 14). Slaktevektene har vært forholdsvis stabile for både kalv og ungdyr i perioden 2007-2024, men en svak nedgang i vekter over tid syntes allikevel for begge aldersklasser, kanskje spesielt de siste ti årene.

Gjennomsnittsvekten for hankalv var 65 kg og hunkalv var 64 kg i 2024. Begge deler er under det kommunale målet for Lierne (hannkalv 70 kg, hunkalv 65 kg). I perioden 2007-2024 hadde hankalv den høyeste registrerte vekten på 74 kg i 2008, og hunkalv 69 kg i 2007.



Figur 13. Gjennomsnittsvekter for kalver (n=2753) ($\pm$ 95 % konfidensintervall) felt i Lierne i perioden 2007-2024 med svarte prikker.



Figur 14. Gjennomsnittsvæker for ungdyr (n=1605) ($\pm$ 95 % konfidensintervall) felt i Lierne i perioden 2007-2024 med svarte prikker.

3.5.3 Andel hannkalv

Under jakta i 2024 ble det felt 50 % hannkalv. I en elgbestand med høy kondisjon blir det normalt født en liten overvekt av hannkalv⁷. Det er sjelden at kalv skytes basert på kjønn, så det er stor sannsynlighet for at andelen hannkalv i jaktuttaket er representativ for kjønnsfordelingen i den totale kalvebestanden. De siste 10 årene har det vært en overvekt av hannkalver i jaktuttaket i 8 av de 10 årene, med en variasjon i hannkalvandelen fra 47 - 60%. Snittet de tre siste årene var på 50% hannkalv i uttaket.

3.6 Avgang utenom ordinær jakt


I 2023, som er det siste året hvor det finnes tilgjengelig tall over fallvilt og trafikkdrepte elg i SSB, ble det registrert 2 trafikkdrepte elg, begge påkjørt av bil. Antall fallvilt i 2023 var 9 elg. Trafikkdrepte elg utgjorde 0,59 prosent av jaktuttaket, mens fallvilt utgjorde 2,65 prosent av jaktuttaket (Figur 15).

I perioden 2021-2023 er det registrert 3 trafikkdrepte elg, hvorav alle er påkjørt av bil. I samme periode er det registrert 33 omkommet eller felt av andre årsaker (fallvilt). Trafikkdrepte elg utgjorde i denne perioden 0,26 prosent av jaktuttaket, mens antall elg omkommet av andre årsaker utgjorde nær 3 prosent av jaktuttaket.

Med bakgrunn i nevnte tall, vurderes konfliktnivået mellom trafikk og elg lavt i Lierne. Vi tar forbehold om manglende rapportering av påkjørsler til SSB.

På tross av en lav fallviltandel i Lierne, bør den i likhet med trafikavgang tillegges vekt i forvaltningen. En høyere naturlig dødelighet vil blant annet være et medvirkende tegn på dårlig kondisjon i elgbestanden. Andel fallvilt i Lierne er høyere i enkeltår, spesielt de siste 15 årene. Dette er en faktor som bør følges med på.

⁷ Bjørneraas, K et.al. 2009. Large-scale spatiotemporal variation in calf sex ratio in moose (*Alces alces*): an effect of density-dependent decrease in maternal condition? *Canadian Journal of Zoology* 87: 346-355.




Figur 15. Registrert irregulær avgang av elg i Lierne i perioden 1994-2023 på venstre y-akse. Elgtetthet, illustrert ved sett elg pr. jegerdag på høyre y-akse. Data fra www.ssb.no og hjorteviltregisteret.

3.7 Skogbruksaktivitet og fôrproduksjon

Aktiviteten i skogbruket har stor betydning for produksjon av elgfôr i skogområdene. Jevn eller høy aktivitet i skogbruket gir jevnlig fornying av matfatet til elgen, og jo flere dyr jo mer mat trengs det. En høy aktivitet i skogbruket kan «bære» en større elgstamme, så lenge aktiviteten opprettholdes. Tall på tømmeravvirkning kan derfor brukes som en «grov indeks» på tilgjengelig kvistbeite på kort sikt. I Lierne har avvirkningen hatt en sterk nedgang, og var i 2023 på 28.000 m³ avvirket skog i 2023 (Figur 16). Unntaket var en topp i 2014 på 60.000 m³ (SSB).

Lav skogavvirkning, samtidig som man opprettholder en stabil stor elgbestand kan over tid gi større belastning på beitet, og trolig var dette en av årsakene til det kraftige beitetrykket på ROS som ble registrert i 2018 (uttaksprosent på 76). Selv om resultatene fra beitetakseringen utført i 2023 viser en elgbestand bedre tilpasset tilgjengelig beitenivå i kommunen per nå, vil dette sannsynligvis endre seg med en gradvis voksende elgstamme og en redusert skogavvirkning.



Figur 16. Tømmeravvirkning i Lierne i perioden 1996-2023 og tømmeravvirkning (m³) per felt elg i Lierne for samme periode (grå heltrukken linje). Tall fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) og hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).

4 Diskusjon

4.1 Tetthetsberegninger og usikkerhet

Våre beregninger tyder på at elgtettheten i Lierne har økt fra om lag 1302 dyr etter jakt i 2023, til 1385 dyr etter jakt i 2024. Bestandstettheten ser ut til å ha holdt seg på et relativt stabilt nivå siden 2003, men med en svak og jevn økning. Det tyder på at jaktuttaket kan ha vært noe for lavt i forhold til tilveksten.

Som omtalt innledningsvis i metodekapittelet, er det knyttet usikkerhet til tetthetsberegningene, og da særlig at siste års tetthetsestimat er mer usikkert enn tidligere år. Jo lenger tilbake i tid vi går, jo sikrere blir altså estimatet. Dette har sammenheng med at en større andel av elgstammen fremdeles er i live i inneværende år, jf. metodekapittelet.

En annen faktor som bidrar til usikkerhet er dødelighet utenom jakt (naturlig dødelighet), ettersom denne kan variere betydelig mellom år og områder. For elg er det sannsynlig at den naturlige dødelighet kan variere fra 2-10 % i enkeltår, og av og til også være høyere. Lierne har en estimert naturlig dødelighet på 5 % på bakgrunn av et relativt lavt antall registrerte fallvilt.

4.2 Kommunale målsettinger og videre forvaltning

I handlingsplan for viltforvaltning Øvre Namdal 2021-24, har Lierne kommune mål om å redusere elgbestanden til et stabilt nivå lik det av 2022-24. Uttaket av elg de siste årene har hatt en nedgang, men sett elg per jegerdag har vært stabil og oppimot det ønskede målet om 0,6 sett elg per jegerdag.

Ungdyr- og kalvevekter, samt kalve- og tvillingrater er gode indikatorer på elgbestandens kondisjon. Gode slaktevekter er blant annet et resultat av beitegrunnlag og god balanse i elgbestanden. Vektene for ungdyr i Trøndelag samlet har siden år 2000 gått ned med omtrent 15 kg og vektene for kalv har gått ned 10 kg. Slaktevekter for kalv og ungdyr i Lierne er mer stabile, men der er en antydning til en svak synkende trend. Også kalve- og tvillingratene har hatt en nedgang de siste årene, og ligger begge under målsettingen for Lierne. Men et beitetrykk under kritisk nivå og dermed et bedre beitegrunnlag, er en viktig faktor som vil kunne bidra til å bedre kondisjonen i elgstammen.

Beitetaksering utført i 2023 viste at Lierne ligger under kritisk beitenivå. Anbefalt beitenivå, eller uttaksprosent, bør ligge under 35 % for å opprettholde et bærekraftig beitegrunnlag. Det tas forbehold om svakheter i beitetakseringen grunnet forskjeller i tolkninger av beitegrad mellom takseringspersonellet. Bjørk og ROS-artene defineres som de viktigste beiteplantene for elgen i Lierne.

I tillegg til usikkerheten rundt den faktiske mengden data som finnes, må vi også i våre tetthetsberegninger ta høyde for naturlig «spredning» i elgbestanden. Dette beskriver elgens forflytning fra området kalven blir født, til der dyret etablerer sitt leveområde. Vi har satt en forutsetning om at denne utvekslingen av dyr er identisk, og at innvandring - utvandring = 0. I mangel på eksakt kunnskap om hvert enkelt individs forflytning er dette forutsetninger vi må stille, og som det naturligvis er knyttet usikkerhet til. Lierne har en lavere møkktetthet (antall møkkhauger per daa) enn Namsskogan, Selbu, Meråker og Trondheimsregionen, noe som tyder på et lavere tilhold av elg vinterstid. Dette samstemmer også med sannsynlig trekkmonster hos elgene i regionen. Resultatene viser likevel en økning på 30 % i 2023 sammenliknet med i 2018 i Lierne BPO, noe som kan være påvirket av økt elgtetthet, fordeling av elg i landskapet og forskjell i takseringspersonell.

En endring i kondisjon i elgbestanden vil kunne ta lang tid å se effekter av, selv etter en bestandsreduksjon. Det positive er at beitepotensialet er stort, og at elgbestanden ser ut til å være bedre tilpasset tilgjengelig beite i området. Siden plantehøyde og tetthet, spesielt for ROS, fortsatt er lave i Lierne, er det ansett som positivt å holde fokus på elgbestandens størrelse.

Jaktuttaket for 2025 bør økes på samtlige grupper (kalv, hunn- og hanndyr) for å oppnå målet om å ikke øke bestanden.

4.3 Forslag til jaktuttak 2025

Ved hjelp av siste års data har vi beregnet en bestand på 1385 dyr etter jakt 2024, fordelt på 289 kalver, 749 kyr og 347 okser. Med bakgrunn i en lavere bestandsproduksjon, med synkende kalve- og tvillingrate, anbefales det et jaktuttak på minimum 430 elg kommende høst (Tabell 1).

Våre beregninger viser da at elgbestanden etter jakt i 2025 vil være på rundt 1387 dyr, noe som tilsvarer en uendret elgtetthet fra 2024 på 0,94 elg per km². Med tanke på at inneværende års estimering har en tendens til å være noe forhøyet, vil dette kanskje også kunne gi en svak bestandsnedgang. Vi anbefaler at det i størst mulig grad blir felt små dyr og at de store kvalitetsdyra av alle aldersklasser blir spart i den grad det er mulig.

Vi påpeker her at utfallet av skisserte jaktuttak bare inntreffer dersom alle forutsetningene (bl.a. fremtidig kalveproduksjon og naturlig dødelighet) i våre estimerer blir gjeldende.

Tabell 1. Beregninger for antall elg i Lierne fra og med før jakt 2024 til etter jakt 2025. Forutsetningene er 5 % naturlig dødelighet og 0,59 kalv per ku før jakt. Det er lagt til grunn en hannkalvandel på 50 %. Kalverate og hannkalvandel er et snitt av de tre siste års data.

	Beregnet bestand før jakt 2024	Jaktuttak 2024	Beregnet bestand etter jakt 2024	Beregnet bestand før jakt 2025	Jaktuttak 2025	Beregnet bestand etter jakt 2025
Kalver	440	151	289	501	130	371
Kyr	836	87	749	849	155	694
Okser	437	90	347	467	145	322
Sum	1713	328	1385	1817	430	1387
Kalv per ku	0,53		0,39	0,59		0,53
Ku per okse	1,91		2,16	1,82		2,16

I tillegg til anbefalt uttak har vi også skissert en tabell over hvordan elgbestanden vil se ut etter jakta i 2025, dersom det utføres samme jaktuttak som i 2024 (Tabell 2). Dette for å illustrere hvor store forskjeller det kan bli i utfallet om man holder igjen på jaktuttaket. Med de samme forutsetningene lagt til grunn vil bestanden etter våre beregninger fortsette å øke i tetthet, da med beregnet bestanden til 1489 elg etter jakta i 2025, 104 flere dyr i bestanden enn hva utslaget blir om man følger tabell 1.

Tabell 2. Beregnet felling og utvikling for Lierne kommune dersom avskytning i 2025 blir likt som i 2024. Forutsetningene er 5 % naturlig dødelighet og 0,59 sett kalv per ku. Det er lagt til grunn en hannkalvandel på 50 %. Kalverate og hannkalvandel er et snitt av de tre siste års data.

	Beregnet bestand før jakt 2024	Jaktuttak 2024	Beregnet bestand etter jakt 2024	Beregnet bestand før jakt 2025	Jaktuttak 2025	Beregnet bestand etter jakt 2025
Kalver	440	151	289	501	151	350
Kyr	836	87	749	849	87	762
Okser	437	90	347	467	90	377
Sum	1713	328	1385	1817	328	1489
Kalv per ku	0,53		0,39	0,59		0,46
Ku per okse	1,91		2,16	1,82		2,02

5 Vedlegg

Rådata for: Lierne elg

Fellingsår: 2024

Valdnummer:

Ukjent vald Lierne/fallvilt

Valdansvarlig:

Jaktfeltnr:

Ukjent jaktfelt

Jaktleder:

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	27 . 9							3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Avlivet på stedet
	Hann	25 . 10		230			1	15	6,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Avlivet, skadet frambein
	Ho	13 . 10							15,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Beinbrudd, avlivet på stedet
	Ho	6 . 10							13,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Påkjørsel bil
	Ho	16 . 1				1			15,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fallvilt, brudd i bekken
	Hann	18 . 10					1	13	7,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Død på stedet, Slåsskamp

Valdnummer: 5042V0001 Tunnsjø tildelingsområde **Valdansvarlig:**

Jaktfeltnr:		5042J0001		Limingen		Jaktleder:		Arnold Kvitle					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	30 . 9	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
Hann	30	. 10	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	27 . 9	74						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Hann	26 . 9	174					4	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		5042J0002		Devik		Jaktleder:		Karl Kristoffer Winter					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	30 . 9	166								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	28 . 9	69						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	2 . 10	69						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	1 . 10	150						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr:		5042J0005		Tunnsjø		Jaktleder:		Halgeir Ditløv					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	30 . 9	58						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	1 . 10	68						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	13 . 10	155						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	30 . 9	145						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	29 . 9	79						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	9 . 11	74						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	3 . 10	55						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Ho	28 . 9	210		1	0			13,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	1 . 10	230				1	8	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Hann	1 . 10	190				0	6	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Ho	5 . 10		220		0			9,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		5042J0006		Ingulfsvann		Jaktleder:							
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	28 . 9	68						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	230								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	29 . 9	206								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	25 . 9	50						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	277								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr:		5042J0007		Skogen		Jaktleder:		Einar Spillum					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	29 . 9	126						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	29 . 9	114						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	27 . 9	66						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	120						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	27 . 9	71						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 9	58						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 9	128						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	9 . 12	62						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 9	118						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	29 . 9	85						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
11	Ho	30 . 9	174		1	0			4,5		Ingen	Ikke reg.	
5	Ho	27 . 9	198		1	1			12,5		Ingen	Ikke reg.	
7	Hann	27 . 9	182				1	6	2,5		Ingen	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 5042J0079

Furutangvik

Jaktleder:

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	30 . 9	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 9	50						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 9	110						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	29 . 9	227								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	1 . 10	178								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	28 . 9	75						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	25 . 9	240								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 9	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	30 . 9	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	28 . 9	140						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	29 . 9	186								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Valdnummer: 5042V0002 Kvelia tildelingsområde **Valdansvarlig:**

Jaktfeltnr:		5042J0008		Kvemo		Jaktleder:		Ola Kvemo					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	19 . 10	79						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	14 . 12							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	2 . 11							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 10	129						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	3 . 10	68						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
2	Ho	7 . 10	178			0			4,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	12 . 10	170				0	6	3,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	26 . 10	220				1	11	6,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		5042J0009		Kvetangen		Jaktleder:		Kjell Kvetangen					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	26 . 9							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
2	Hann	29 . 9	230					8	5,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		5042J0010		Kvelia			Jaktleder:				Torbjørn Haugen		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	30 . 9	68						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	1 . 10	71						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9									Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	1 . 10							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	5 . 10									Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 9	164						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr:		5042J0011		Vestbredden			Jaktleder:						
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	9 . 11	158						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	3 . 11	151								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	2 . 10	163						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	2 . 11	68						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr:		5042J0052		Sørsida			Jaktleder:			Odd Marius Skjelbred			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	9 . 11	80						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 9	63						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	10 . 11	173						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0074 Kvelia vestre

Jaktleder: Terje Grande

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	13 . 11	125						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	10 . 11	114						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 9	64						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	67						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 9	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	1 . 10	126						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	12 . 10	76						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Valdnummer: 5042V0004 Leirlia-Leirbakk

Valdansvarlig:

Jaktfeltnr: 5042J0013 Leirlia

Jaktleder: Jon Sigvart Kveli

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	27 . 9	66						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	6 . 10	73						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	12 . 10	45						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	14 . 10	71						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	25 . 10	62						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 9	150						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
6	Hann	14 . 10	230				1	10	9,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 5042V0005 Sandsjø storvald

Valdansvarlig:

Jaktfeltnr: 5042J0016 Holand

Jaktleder: Nils Vidar Bratlandsmo

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	25 . 9	145						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	155						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
2	Hann	26 . 9	195				0	7	3,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	28 . 9	185			0			2,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	30 . 10	170		1	0			2,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 5042J0017 Holand felles

Jaktleder: Magnar Holand

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	1 . 12	82						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	4 . 11	122						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	29 . 9	67						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	29 . 9	62						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Ho	25 . 9	175			0			3,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	26 . 9	206				0	5	3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	28 . 9	243				0	7	4,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		5042J0018		Løvsjølia			Jaktleder:			Ove Sandvik			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	5 . 10	173								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	6 . 11	62						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	1 . 10	58						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	25 . 9	50						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 10	178								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr:		5042J0075		Djupvatnet			Jaktleder:			Thomas Åsen			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	17 . 10	68						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	1 . 10	182								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr:		5042J0076		Holand sør			Jaktleder:			Trond Ivangen			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	30 . 9	181								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Valdnummer: 5042V0006 Skjelbred

Valdansvarlig:

Jaktfeltnr: 5042J0015 Ringstad

Jaktleder: Hans Petter Gjertsrís

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	20 . 10	48						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Hann	27 . 9	216				0		5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 5042J0019 Fredheim

Jaktleder: Knut Fagerli

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	25 . 9	125						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	9 . 11	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 10	84						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Ho	26 . 9	184			0			10,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	28 . 9	171			0			2,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	28 . 9	185				1	4	2,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 5042J0020 Sandmoen

Jaktleder: Ove Stensen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	28 . 9	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	13 . 10	67						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Hann	27 . 9	207				1	4	4,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	28 . 9	188			0			3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	27 . 10	178				1	4	6,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 5042J0056 Ågård vest

Jaktleder:

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	12 . 10	131						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	5 . 10	53						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	6 . 10	115						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0077 Bratland

Jaktleder: Tor-Erik Eriksson

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	16 . 11	48						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Valdnummer: 5042V0016 Sørli

Valdansvarlig: Håkon Totland

Jaktfeltnr: 5042J0023 Tissvasskog

Jaktleder: Lars Jonar Larsen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	5 . 10	62						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 9	88						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
3	Ho	6 . 10	194			1			11,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Kun en tann

Jaktfeltnr:		5042J0024		Aunet Kommuneskog				Jaktleder:					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	5 . 11	61						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 10	138						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	9 . 11	162						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 10	66						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	13 . 10	52						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	9 . 11	128						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr:		5042J0025		Aunet privat				Jaktleder:		Svein Arne Bjørkås			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	27 . 9	153						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 9	75						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	2 . 10	77						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	4 . 10	130						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	13 . 10	67						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	13 . 10	135						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	12 . 10	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	5 . 10	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	13 . 10	158						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
13	Ho	23 . 11	193			0			3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	29 . 9	220				0	5	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	193 kg på konvolutt
4	Hann	30 . 9	197				0	3	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	161 kg på konvolutt
8	Ho	9 . 10	188			0			3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 5042J0026 Aspeneset

Jaktleder: Toralf Aspenes

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	29 . 9	55						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	10 . 11	154		1				2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Hann	3 . 10		250			0	8	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Fallvilt, kun en tann
	Hann	20 . 10	94						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	29 . 9	67						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	13 . 10	92						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	9 . 10	54						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Hann	28 . 9	264				0	5	11,5		Ingen	Ingen	Kun en tann
2	Ho	29 . 9	169		1	0			5,5		Ingen	Ingen	Kun en tann
3	Ho	1 . 10	182		1				5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Kun en tann
5	Ho	6 . 10	158		1				5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Hann	11 . 10	182					4	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Ho	19 . 10	188		1				6,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 5042J0027 Totland

Jaktleder: Dag Arvid Totland

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	25 . 10	76						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	25 . 9	61						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	30 . 9	61						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	29 . 9	150						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
4	Ho	5 . 10	195			0			13,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 5042J0028				Devika-Meygda				Jaktleder: Jørn Ove Totland					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	7 . 10	66						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	55						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 10	58						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	6 . 10	68						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	29 . 9	152						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	54						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Ho	25 . 9	208			0			6,5		Ingen	Ingen	
10	Hann	4 . 10	176				1	10	3,5		Ingen	Ingen	
13	Ho	8 . 10	188		1	0			5,5		Ingen	Ingen	
14	Ho	13 . 10	155		1				8,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	27 . 9	164				1	5	2,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	27 . 9	165			0			3,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	28 . 9	242				1	10	4,5		Ingen	Ingen	
9	Hann	2 . 10	197				1	7	5,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		5042J0029		Mebygda østre				Jaktleder:		Leif Arnold Lyngstad			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	28 . 9	80						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	27 . 9	66						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	29 . 9	120						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	10 . 11	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	25 . 9	48						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
5	Hann	2 . 10	160				1	6	3,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	13 . 10	156				1	7	2,5		Ingen	Ingen	Spissen av tannrøttene mangler
7	Ho	18 . 10	190		1				9,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		5042J0030		Berglia				Jaktleder:		Kjell Olav Bergli			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	4 . 10	136						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	30 . 9	66						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	28 . 9	115						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 9	126						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	12 . 10	68						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	1 . 10	63						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 9	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
12	Hann	12 . 10	216				1	11	5,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	29 . 9	160				0	2	2,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	29 . 9	206			0			16,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	1 . 10	230				1	8	4,5		Ingen	Ingen	
9	Ho	2 . 10	214		1	0			10,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		5042J0031		Inderdalen		Jaktleder:		John Ivar Sørløkken					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	3 . 10	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	28 . 9	145						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	29 . 9	38						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	2 . 10	76						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 9	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	3 . 10	154						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	2 . 10	58						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	5 . 10	114						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	12 . 10	218				0	8	5,5		Ingen	Ingen	
	Ho	27 . 10	158		1	0			9,5		Ingen	Ingen	
	Ho	26 . 9	165			0			3,5		Ingen	Ingen	
	Ho	4 . 10	166		1	0			7,5		Ingen	Ingen	
	Ho	29 . 9	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr:		5042J0032		Jule		Jaktleder:		Leif B. Rui					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	18 . 10	148								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	27 . 9	218								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	6 . 10	138						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	28 . 9	67						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	2 . 11	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	17 . 10	64						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	18 . 10	169								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	2 . 11	129						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	14 . 10	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	7 . 10	90						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
9	Ho	23 . 10	196			0			13,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		5042J0033		Skogmo		Jaktleder:		Jo Albin Skåte					
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	1 . 10	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	29 . 9	55						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	21 . 11	140						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	1 . 10	69						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	28 . 9	52						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	28 . 9	116						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Ho	28 . 9	175			1			5,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	30 . 9	172						2,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	20 . 10	255				1	12	9,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 5042J0034 Linnes

Jaktleder: Vidar Nygård

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	30 . 9	74						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	1 . 10	71						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	28 . 9	49						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 9	164			0			5,5		Ingen	Ingen	
	Ho	28 . 9	135						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	25 . 9	178			0			2,5		Ingen	Ingen	
1	Hann	25 . 9	214				0	4	3,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 5042J0035 Endseth

Jaktleder:

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	26 . 9									Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	11 . 10		68					0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 9							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	27 . 9									Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	25 . 9							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 10									Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr:		5042J0036		Juleshaug-Skåle				Jaktleder:		Stig Leo Skåle			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	25 . 9	80						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	28 . 9	57						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	28 . 9	68						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	13 . 10	50						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	12 . 10	76						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	4 . 10	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	28 . 9	220				1	6	4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Ho	3 . 10	67						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 9	194				1	5	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Ho	26 . 9	166						13,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Ho	6 . 10	118						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	29 . 9	62						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	9 . 10	173			1			7,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		5042J0037		Skåle-Østborg				Jaktleder:		Petter Glesive			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	13 . 10	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	11 . 10	153						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	12 . 10	117						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	14 . 10	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	15 . 10	82						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
2	Hann	13 . 10	265				1	18	8,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	14 . 10	160			1			7,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		5042J0059	Inderdal II				Jaktleder:		Gunnar Skjervold				
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	26 . 9							1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	27 . 9	50						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	29 . 9	51						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr:		5042J0060	Midtre-skåle				Jaktleder:		Jan Erik Skåle				
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	12 . 10	150						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	28 . 9	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	6 . 11	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Valdnummer: 5042V0018 Nettet - Totsås - Viken **Valdansvarlig:**

Jaktfeltnr:		5042J0021	Totsås				Jaktleder:		Ronny Kveli				
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	26 . 9	115						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	13 . 10	134								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 9	131						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 9	153						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 9	134						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	129						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 10	48						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0022 Nesset

Jaktleder: Ole Ivar Ness

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	28 . 9	132						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	66						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	1 . 10	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0054 Viken I

Jaktleder: Dag Hals

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	3 . 10	38						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	25 . 9	166						3,5		Ingen	Ingen	
	Hann	12 . 10	266								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0055 Viken II

Jaktleder:

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	6 . 10							1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 10							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	7 . 10							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	26 . 9									Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	2 . 10							1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0078 Skjelbredskogen

Jaktleder: Glenn Bergstrøm

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9		125			0	2	1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 5042V0020 Allmenningen vest

Valdansvarlig:

Jaktfeltnr: 5042J0038 Arvaslia

Jaktleder: Christian Tveiten

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	12 . 10			1	1			10,5		Ingen	Ingen	
	Hann	11 . 10		65					0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	11 . 10		50					0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0039 Klumplia

Jaktleder: Anders Gyløien

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	1 . 10	211			0			12,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Hann	30 . 9	64						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0040 Nyborg

Jaktleder: Svein Gjertsås

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	28 . 9	153		1				5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Hann	27 . 9	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	27 . 10	48						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	26 . 9	61						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	30 . 10	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0041 Gusli-Fossdalen

Jaktleder:

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	25 . 10	165				1	9	3,5		Ingen	Ingen	
	Hann	2 . 10							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0042 Tjønndalen

Jaktleder:

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	10 . 10									Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	9 . 10							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	13 . 11							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0043 Håløla

Jaktleder:

Helge Elias Tveit/Lars Isak Gjertsås

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	19 . 10	43						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	19 . 10	192				1	8	7,5		Ingen	Ingen	
	Hann	26 . 10	147					2	3,5		Ingen	Ingen	
	Hann	27 . 10	39						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	7 . 10	122						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	25 . 10	151			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 5042J0044 Sanddøla

Jaktleder: Joh A

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	12 . 10	47						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	12 . 10	141								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	13 . 10	118						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	25 . 9							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
2	Hann	26 . 9	223				1	12	6,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	28 . 9	150			1			4,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 5042V0021 Almenningen Øst

Valdansvarlig:

Jaktfeltnr: 5042J0045 Muru nordre

Jaktleder: Jørgen Hokstad

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	19 . 10	67						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Hann	16 . 10	258				1	9	4,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 5042J0047 Muru søndre

Jaktleder: Martin Hoois

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	16 . 10	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	27 . 9	158								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	15 . 10				0			4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Ikke i HVR
	Hann	18 . 10	39						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Hann	11 . 11	138								Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
1	Ho	16 . 10	170			1	1		13,5		Ingen	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 5042J0048 Langlia

Jaktleder: Andreas Berg

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	15 . 10	258				0	4	15,5		Ingen	Ingen	
	Ho	11 . 10	151			0			2,5		Ingen	Ingen	Ikke i HVR
	Hann	12 . 10	69						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	13 . 10	62						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Jaktfeltnr: 5042J0058 Finnhuslia

Jaktleder:

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	26 . 11							1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR

Valdnummer: 5042V0022 Undingslia

Valdansvarlig:

Jaktfeltnr: 5042J0049 Undingsli

Jaktleder:

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	6 . 10							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR
	Ho	10 . 11							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR