

Kartlegging av fuglefauna i og ved Kvesjøen i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Kvenntangen hyttefelt



Børje Cato Moen og Tom Roger Østerås

2020

Innledning

Kartlegging av fuglefaunaen i og ved Kvesjøen ble bestilt av Seem og Glømmen Eiendom AS via Trønderplan. Kartleggingen er et ledd i forbindelse med regulering av et nytt område for fritidsbebyggelse i Lierne. Det planlagte reguleringsområde for fritidsboliger ligger nord og øst for Kvesjøen. Formålet med kartleggingen var å få mer innsikt over hvilke fuglearter som benytter området i og langs Kvesjøen i forbindelse med rasting under vårtrekket (*Figur 1*), og hvilke arter som benytter det planlagte området for fritidsbebyggelse som hekkeplass.

Børje Cato Moen har utført feltundersøkelsene, og Tom Roger Østerås har stått for billedmaterialet. Vi har i felleskap planlagt kartleggingen og utarbeidet denne rapporten.



Figur 1: Rødstilk er en av vadefuglene som opptrer regelmessig ved Kvesjøen (Arkivfoto).

Juli, 2020
Børje Cato Moen

Tom Roger Østerås

Framsidedeilde: Sædgås av underarten A. f. fabalis raster årlig ved Kvesjøen. (Arkivfoto).

Innhold

Innledning	1
Metode	3
Rastende fugl	3
Hekkende fugl	3
Resultat	5
Rastende fugl	5
Hekkende fugl	7
Vedlegg 1	10
Vedlegg 2	13

Metode

Kartleggingen av fuglefaunaen ble gjennomført i to faser. Første fase besto i å registrere fugl i og rundt Kvesjøen som benytter området som rasteplass i forbindelse med vårtrekket til hekkeplasser. Andre fase besto i å kartlegge hekkende fugl i og ved det planlagte området for fritidsbebyggelse. Historiske data over fuglearter som er registrert i og ved Kvesjøen er omfattende og er hentet fra www.artsobservasjoner.no (Vedlegg 1). Noen få arter kan være skjermet og vil derfor ikke komme til syne for offentligheten. Listen er derfor ikke uttømmende.

Rastende fugl


Kartlegging av rastende fugl ble gjennomført i tidsrommet 7. til 25. mai fordelt over tre dager. Kartleggingen foregikk i hovedsak langs nordsiden av Kvesjøen. Observasjonene er registrert i www.artsobservasjoner.no.

Hekkende fugl

Anerkjent metodikk ble benyttet for å kartlegge hekkende fugl. Metoden består i å registrere antall par i området ved direkte observasjoner og-/eller syngende hanner. Samme metodikk blir benyttet nasjonalt i forbindelse med TOV-E (Terrestrisk overvåking av fugl – ekstensiv). Metodikken består i å registrere alle arter innenfor en tidsramme på fem minutter for hvert punkt. For mer innføring av metodikk se:

Program for terrestrisk naturovervåking. 2019. TOV-Ekstensiv overvåking av hekkefugl. Metodehefte. Versjon 2.2n, 5. februar 2019. [https://tov-e.nina.no/Fugl/public/papirskjema/Metodemanual TOV-E.pdf](https://tov-e.nina.no/Fugl/public/papirskjema/Metodemanual%20TOV-E.pdf)

Avstanden mellom takseringspunktene var ca. 300 meter. Dette anses som gunstig i forhold til metodikken (Figur 2).



Figur 2: Punkttaksering ble gjennomført med 13 punkter fordelt over det planlagte området for fritidsbebyggelse.

Registreringen av hekkende fugl ble gjennomført to ganger for å øke oppdagbarheten blant hekkende fugl i området. Punkttakseringen ble gjennomført i siste halvdel av juni med sju dagers mellomrom. Det høyeste antallet av arter gjennom de to registreringene ble benyttet i denne kartleggingen. For eksempel ved observering av én syngende hann ved punkt 1 ved første registrering og to syngende hanner ved siste registrering, ble endelig resultatet to syngende hanner (to hekkende par). I tillegg til punkttaksering var linjetaksering mellom punktene med på å øke oppdagbarheten av hekkende fugl.

Resultat

Rastende fugl

Setervika vest i Kvesjøen synes å være det viktigste rasteområde for fugler som er på vårtrekk til sine hekkeområder. Ved utløpet av Kveliella åpner isen seg tidlig, og isråka blir en naturlig rasteplass for vannfugler. I tillegg til isråka ligger det kulturmark inntil Kvesjøen som delvis blir oversvømt under snøsmeltinga. I Setervika bidrar tilgangen til åpent vann og gode forhold for næringssøk, til et stort artsmangfold og et høyt antall rastende fugler (*Vedlegg 2*). Tilgangen til byttedyr i området bidrar ytterligere til at rovfuglene benytter området til næringssøk.

Det planlagte området for fritidsbebyggelse består i hovedsak av ungskog, med unntak av Kvenntangen som består av gammelskog. Kartlegging av rastende fugl ble gjennomført langs strandsonen i det planlagte området for fritidsbebyggelse i mai måned og ga følgende resultat:

Slåttmyrtangen

Heilo		5 ind.
Gransanger		1 ind.
Gulspurv	NT	1 ind.
Brunnakke		2 par
Krikkand		7 par
Steinskvett		2 par

Kvemoen

Gråtrost		52 ind.
Bjørkefink		1 ind.
Spurvehauk		1 ind.
Siland		2 par
Kanadagås		2 par
Løvsanger		1 ind.

Kvenntangen

Strandsnipe		2 par
Kvinand		3 hunner
Smålom		sang/spill
Gransanger		3 ind.
Rødvingetrost		5 ind.

Firsnortangen

Fiskemåke	NT	2 ind. (<i>Figur 3</i>)
Strandsnipe		1 par
Smålom		sang/spill
Svarthvitf.s.		1 hann

Møller	1 hann
Gråfluesn.	1 ind.
Trepiplerke	1 ind.
Duetrost	1 ind.
Måltrost	1 ind.
Enkeltebekkasin	spill
Løvsanger	2 ind.

Harrtangen

Bokfink	2 ind.
Dompap	1 ind.
Kråke	1 ind.
Gransanger	1 ind.
Fuglekonge	1 ind.

Kvesjørøysa

Strandsnipe	1 par
-------------	-------

Nysetersanden

Krikkand	1 par
Gluttsnipe	1 ind.

Musurvika

Strandsnipe	1 ind.
Bjørkefink	1 ind.



Figur 3: Fiskemåke står på den Norske rødlista og forekommer regelmessig ved Kvesjøen (Arkivfoto).

Hekkende fugl

I det planlagte området for fritidsbebyggelse var det totalt 125 par fordelt på 24 arter (*Tabell 1*). Gulspurv (*Figur 4*) var blant disse og er registrert på den Norske rødlista. Artene var jevnt fordelt i det planlagte området for fritidsbebyggelse med tendens til størst arts mangfold i vestre del.



Figur 4: Gulspurven er i hovedsak standfugl og kan finnes både ved kulturmark og i åpen skog (Arkivfoto).

Tabell 1: Registrerte arter i hekketid i det planlagte området for fritidsbebyggelse ved Kvesjøen i Lierne kommune juni 2020.

	Pkt. 1	Pkt. 2	Pkt. 3	Pkt. 4	Pkt. 5	Pkt. 6	Pkt. 7	Pkt. 8	Pkt. 9	Pkt. 10	Pkt. 11	Pkt. 12	Pkt. 13	Sum
Bjørkefink	1	1	1	1	1		1	1	2	1		1	2	13
Bokfink	2	2	1			1	2	2	1	1	1	1	1	15
Enkeltebekkasin	1										1			2
Fuglekonge	2	1	1	1			1	1	1			1		9
Gjerdesmett											1			1
Granmeis	1													1
Gransanger	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	16
Grønnsisik	1		2					1				2		6
Grønnstilk				1					1					2
Gulerle									1		1			2
Gulspurv NT		1												1
Kjøttmeis					1									1
Kråke						1								1
Kvinand			1											1
Løvsanger	2					1	2	2		2	2	1		12
Måltrost	1					1				1	1	2		6
Ravn		1										1		2
Ringdue		1									1	2		4
Rødstrupe	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1		2	2	17
Rødvingetrost	1	1	2	1		1	2							8
Sangsvane						1								1
Smålom						1								1
Strandsnipe			1				1							2
Tretåspett											1			1
Sum	16	10	11	6	4	9	12	9	10	7	10	14	7	125

Vurdering

Området som er planlagt til fritidsbebyggelse synes ikke å være foretrukket som rasteplass i noen særlig grad under vårtrekket. For hekkende fugl er det i hovedsak spurvefugler som benytter seg av området, og tretåspetten som holder til i østre del av området anses som en nøkkelart i biotopen. Raubergfloen kan benyttes til næringssøk av rovfugler som har hekkeplass i nærheten, men dette ble ikke observert under kartleggingen.

Metodikken og tidsrommet for kartleggingen som er benyttet er ikke gunstig for registrering av ugler. Ugler starter med sangaktivitet tidlig på året (mars måned), og vil derfor ikke bli registrert i denne kartleggingen. Slagugle kan være blant uglene som hekker i nærområdet, basert på kjent hekking ved Kvesjøen i 2015.

Setervika vest i Kvesjøen peker seg ut som en god rasteplass for fugl, spesielt på vårtrekk. Det vil være fornuftig å vurdere om fritidsboliger ved Kvenntangen medfører økt motorisert ferdsel i området, noe som vil være forstyrrende for rastende fugl.

Vedlegg 1

Søkeparametre: **Fugler**, 1900 - 2020, Vis funn inklusive bedømmelser og sammenstillinger., Lierne, Lierne, Setervika, Kvesjøen, Kvesjøen, Lierne, Tø, Kvesjøen, Lierne, Tø, Kvemoen, Kvesjøen, Lierne, Tø, Nysetersanden, Kvesjøen, Kvesjøen, Lierne, Tø, Kvesjørøysa, Kvesjøen, Lierne, Tø,

Fugler (119)

Antall funn

1. sangsvane <i>Cygnus cygnus</i> (LINNAEUS, 1758)	15
2. sædgås <i>Anser fabalis</i> (LATHAM, 1787)	14
— sædgås, underarten <i>fabalis</i> <i>Anser fabalis</i> (LATHAM, 1787)	
3. grågås <i>Anser anser</i> (LINNAEUS, 1758)	3
4. stripegås <i>Anser indicus</i> (LATHAM, 1790)	1
5. kanadagås <i>Branta canadensis</i> (LINNAEUS, 1758) SE	14
6. hvitkinngås <i>Branta leucopsis</i> (BECHSTEIN, 1803)	1
7. brunnakke <i>Mareca penelope</i> (LINNAEUS, 1758)	26
8. krikkand <i>Anas crecca</i> LINNAEUS, 1758	28
9. amerikakrikkand <i>Anas carolinensis</i> J. F. GMELIN, 1789	1
10. stokkand <i>Anas platyrhynchos</i> LINNAEUS, 1758	21
11. stjertand <i>Anas acuta</i> LINNAEUS, 1758 VU	4
12. skjeand <i>Anas clypeata</i> LINNAEUS, 1758 VU	4
13. toppand <i>Aythya fuligula</i> (LINNAEUS, 1758)	7
14. bergand <i>Aythya marila</i> (LINNAEUS, 1761) VU	2
15. havelle <i>Clangula hyemalis</i> (LINNAEUS, 1758) NT	1
16. svartand <i>Melanitta nigra</i> (LINNAEUS, 1758) NT	12
17. kvinand <i>Bucephala clangula</i> (LINNAEUS, 1758)	29
18. lappfiskand <i>Mergellus albellus</i> (LINNAEUS, 1758) VU	1
19. siland <i>Mergus serrator</i> LINNAEUS, 1758	3
20. laksand <i>Mergus merganser</i> LINNAEUS, 1758	4
21. jerpe <i>Tetrastes bonasia</i> (LINNAEUS, 1758)	3
22. orrfugl <i>Tetrao tetrix</i> LINNAEUS, 1758	8
23. storfugl <i>Tetrao urogallus</i> LINNAEUS, 1758	2
24. smålom <i>Gavia stellata</i> (PONTOPPIDAN, 1763)	6
25. storlom <i>Gavia arctica</i> (LINNAEUS, 1758)	6
26. gråhegre <i>Ardea cinerea</i> LINNAEUS, 1758	4
27. havørn <i>Haliaeetus albicilla</i> (LINNAEUS, 1758)	1
28. myrhauk <i>Circus cyaneus</i> (LINNAEUS, 1766) EN	6
29. hønehauk <i>Accipiter gentilis</i> (LINNAEUS, 1758) NT	1
30. spurvehauk <i>Accipiter nisus</i> (LINNAEUS, 1758)	7
31. fjellvåk <i>Buteo lagopus</i> (PONTOPPIDAN, 1763)	14
32. fiskeørn <i>Pandion haliaetus</i> (LINNAEUS, 1758) NT	2
33. tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i> LINNAEUS, 1758	10
34. dvergalk <i>Falco columbarius</i> LINNAEUS, 1758	3
35. vandrefalk <i>Falco peregrinus</i> TUNSTALL, 1771	1
36. trane <i>Grus grus</i> (LINNAEUS, 1758)	21
37. heilo <i>Pluvialis apricaria</i> (LINNAEUS, 1758)	22
38. vipe <i>Vanellus vanellus</i> (LINNAEUS, 1758) EN	24
39. sandlo <i>Charadrius hiaticula</i> LINNAEUS, 1758	16
40. småspove <i>Numenius phaeopus</i> (LINNAEUS, 1758)	20
41. storspove <i>Numenius arquata</i> (LINNAEUS, 1758) VU	23
42. brushane <i>Calidris pugnax</i> (LINNAEUS, 1758) EN	9
43. fjellmyrløper <i>Calidris falcinellus</i> (PONTOPPIDAN, 1763)	3
44. temmincksnipe <i>Calidris temminckii</i> (LEISLER, 1812)	2
45. myrsnipe <i>Calidris alpina</i> (LINNAEUS, 1758)	3

46.	strandsnipe <i>Actitis hypoleucos</i> (LINNAEUS, 1758)	24
47.	skogsnipe <i>Tringa ochropus</i> LINNAEUS, 1758	10
48.	sotsnipe <i>Tringa erythropus</i> (PALLAS, 1764)	1
49.	gluttsnipe <i>Tringa nebularia</i> (GUNNERUS, 1767)	25
50.	grønnstilk <i>Tringa glareola</i> LINNAEUS, 1758	24
51.	rødstilk <i>Tringa totanus</i> (LINNAEUS, 1758)	24
52.	rugde <i>Scolopax rusticola</i> LINNAEUS, 1758	3
53.	enkeltbekkasin <i>Gallinago gallinago</i> (LINNAEUS, 1758)	9
54.	dobbeltbekkasin <i>Gallinago media</i> (LATHAM, 1787) NT	1
55.	dvergmåke <i>Hydrocoloeus minutus</i> (PALLAS, 1776) VU	2
56.	ub. dvergmåke/krykkje <i>Larus minutus/Rissa tridactyla</i>	1
57.	hettemåke <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (LINNAEUS, 1766) VU	1
58.	fiskemåke <i>Larus canus</i> LINNAEUS, 1758 NT	11
59.	rødnebbterne <i>Sterna paradisaea</i> PONTOPPIDAN, 1763	3
60.	skogdue <i>Columba oenas</i> LINNAEUS, 1758	1
61.	ringdue <i>Columba palumbus</i> LINNAEUS, 1758	9
62.	gjøk <i>Cuculus canorus</i> LINNAEUS, 1758 NT	3
63.	haukugle <i>Sumia ulula</i> (LINNAEUS, 1758)	1
64.	hornugle <i>Asio otus</i> (LINNAEUS, 1758)	1
65.	jordugle <i>Asio flammeus</i> (PONTOPPIDAN, 1763)	2
66.	perleugle <i>Aegolius funereus</i> (LINNAEUS, 1758)	2
67.	tårnseiler <i>Apus apus</i> LINNAEUS, 1758	3
68.	flaggspett <i>Dendrocopos major</i> (LINNAEUS, 1758)	1
69.	sanglerke <i>Alauda arvensis</i> LINNAEUS, 1758 VU	2
70.	sandsvale <i>Riparia riparia</i> (LINNAEUS, 1758) NT	1
71.	låvesvale <i>Hirundo rustica</i> LINNAEUS, 1758	12
72.	taksvale <i>Delichon urbicum</i> (LINNAEUS, 1758) NT	4
73.	trepierke <i>Anthus trivialis</i> (LINNAEUS, 1758)	3
74.	heipierke <i>Anthus pratensis</i> (LINNAEUS, 1758)	12
75.	gulerle <i>Motacilla flava</i> LINNAEUS, 1758	15
76.	gulerle <i>Motacilla flava</i> LINNAEUS, 1758 ↳ særlle <i>Motacilla flava</i>	1
77.	linerle <i>Motacilla alba</i> LINNAEUS, 1758	15
78.	jernspurv <i>Prunella modularis</i> (LINNAEUS, 1758)	1
79.	rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i> (LINNAEUS, 1758)	2
80.	blåstrupe <i>Luscinia svecica</i> NT	2
81.	rødstjert <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1
82.	buskskvett <i>Saxicola rubetra</i> (LINNAEUS, 1758)	7
83.	steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	7
84.	ringtrost <i>Turdus torquatus</i> LINNAEUS, 1758	8
85.	svarttrost <i>Turdus merula</i> LINNAEUS, 1758	2
86.	gråtrost <i>Turdus pilaris</i> LINNAEUS, 1758	7
87.	måltrost <i>Turdus philomelos</i> C. L. BREHM, 1831	6
88.	rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i> LINNAEUS, 1766	11
89.	duetrost <i>Turdus viscivorus</i> LINNAEUS, 1758	20
90.	gulsanger <i>Hippolais icterina</i> (VIEILLOT, 1817)	2
91.	møller <i>Sylvia curruca</i> (LINNAEUS, 1758)	2
92.	gransanger <i>Phylloscopus collybita</i> (VIEILLOT, 1817)	7
93.	løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i> (LINNAEUS, 1758)	12
94.	fuglekonge <i>Regulus regulus</i> (LINNAEUS, 1758)	2
95.	gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i> (PALLAS, 1764)	3

96.	svarthvit fluesnapper <i>Ficedula hypoleuca</i> (PALLAS, 1764)	4
97.	stjertmeis <i>Aegithalos caudatus</i> (LINNAEUS, 1758)	1
98.	kjøttmeis <i>Parus major</i> LINNAEUS, 1758	3
99.	svartmeis <i>Periparus ater</i> (LINNAEUS, 1758)	1
100.	lappmeis <i>Poecile cinctus</i> (BODDAERT, 1783)	1
101.	nøtteskrike <i>Garrulus glandarius</i> (LINNAEUS, 1758)	2
102.	lavskrike <i>Perisoreus infaustus</i> (LINNAEUS, 1758)	3
103.	skjære <i>Pica pica</i> (LINNAEUS, 1758)	5
104.	kornkråke <i>Corvus frugilegus</i> LINNAEUS, 1758 NT	1
105.	kråke <i>Corvus cornix</i> LINNAEUS, 1758	7
106.	ravn <i>Corvus corax</i> LINNAEUS, 1758	1
107.	stær <i>Stumus vulgaris</i> LINNAEUS, 1758 NT	5
108.	bokfink <i>Fringilla coelebs</i> LINNAEUS, 1758	13
109.	bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i> LINNAEUS, 1758	12
110.	grønnsisik <i>Carduelis spinus</i> (LINNAEUS, 1758)	6
111.	bergirisk <i>Carduelis flavirostris</i> (LINNAEUS, 1758) NT	3
112.	gråsisik <i>Acanthis flammea</i>	1
113.	polarsisik <i>Acanthis homemanni</i>	2
114.	grankorsnebb <i>Loxia curvirostra</i> LINNAEUS, 1758	1
115.	dompap <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (LINNAEUS, 1758)	6
116.	lappspurv <i>Calcarius lapponicus</i> (LINNAEUS, 1758) VU	5
117.	snøspurv <i>Plectrophenax nivalis</i> (LINNAEUS, 1758)	2
118.	gulspurv <i>Emberiza citrinella</i> LINNAEUS, 1758 NT	12
119.	vierspurv <i>Emberiza rustica</i> PALLAS, 1776 CR	1
120.	sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i> (LINNAEUS, 1758) NT	14

Vedlegg 2

Søkeparametre: **Fugler**, 15.04.2020 - 20.06.2020, Vis funn inklusive bedømmelser og sammenstillinger., Lierne, Lierne, Setervika, Kvesjøen, Kvesjøen, Lierne, Tø,

Fugler (62)

	Antall funn
1. sangsvane <i>Cygnus cygnus</i> (LINNAEUS, 1758)	3
2. sædgås <i>Anser fabalis</i> (LATHAM, 1787)	4
└ sædgås, underarten fabalis <i>Anser fabalis</i> (LATHAM, 1787)	
3. grågås <i>Anser anser</i> (LINNAEUS, 1758)	3
4. stripegås <i>Anser indicus</i> (LATHAM, 1790)	1
5. kanadagås <i>Branta canadensis</i> (LINNAEUS, 1758) SE	5
6. brunnakke <i>Mareca penelope</i> (LINNAEUS, 1758)	4
7. krikkand <i>Anas crecca</i> LINNAEUS, 1758	5
8. stokkand <i>Anas platyrhynchos</i> LINNAEUS, 1758	5
9. toppand <i>Aythya fuligula</i> (LINNAEUS, 1758)	1
10. kvinand <i>Bucephala clangula</i> (LINNAEUS, 1758)	6
11. laksand <i>Mergus merganser</i> LINNAEUS, 1758	2
12. orrfugl <i>Tetrao tetrix</i> LINNAEUS, 1758	2
13. smålom <i>Gavia stellata</i> (PONTOPPIDAN, 1763)	2
14. storiom <i>Gavia arctica</i> (LINNAEUS, 1758)	2
15. havørn <i>Haliaeetus albicilla</i> (LINNAEUS, 1758)	1
16. myrhauk <i>Circus cyaneus</i> (LINNAEUS, 1766) EN	3
17. hønehauk <i>Accipiter gentilis</i> (LINNAEUS, 1758) NT	1
18. spurvehauk <i>Accipiter nisus</i> (LINNAEUS, 1758)	3
19. fjellvåk <i>Buteo lagopus</i> (PONTOPPIDAN, 1763)	6
20. tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i> LINNAEUS, 1758	2
21. dvergfalk <i>Falco columbarius</i> LINNAEUS, 1758	2
22. vandrefalk <i>Falco peregrinus</i> TUNSTALL, 1771	1
23. trane <i>Grus grus</i> (LINNAEUS, 1758)	4
24. heilo <i>Pluvialis apricaria</i> (LINNAEUS, 1758)	3
25. vipe <i>Vanellus vanellus</i> (LINNAEUS, 1758) EN	5
26. sandlo <i>Charadrius hiaticula</i> LINNAEUS, 1758	3
27. småspove <i>Numenius phaeopus</i> (LINNAEUS, 1758)	4
28. storspove <i>Numenius arquata</i> (LINNAEUS, 1758) VU	6
29. brushane <i>Calidris pugnax</i> (LINNAEUS, 1758) EN	3
30. myrsnipe <i>Calidris alpina</i> (LINNAEUS, 1758)	2
31. strandsnipe <i>Actitis hypoleucos</i> (LINNAEUS, 1758)	2
32. skogsnipe <i>Tringa ochropus</i> LINNAEUS, 1758	3
33. gluttsnipe <i>Tringa nebularia</i> (GUNNERUS, 1767)	7
34. grønnstilk <i>Tringa glareola</i> LINNAEUS, 1758	4
35. rødstilk <i>Tringa totanus</i> (LINNAEUS, 1758)	6
36. enkeltekkasin <i>Gallinago gallinago</i> (LINNAEUS, 1758)	5
37. fiskemåke <i>Larus canus</i> LINNAEUS, 1758 NT	3
38. ringdue <i>Columba palumbus</i> LINNAEUS, 1758	2
39. sanglerke <i>Alauda arvensis</i> LINNAEUS, 1758 VU	2
40. låvesvale <i>Hirundo rustica</i> LINNAEUS, 1758	1
41. heipiplerke <i>Anthus pratensis</i> (LINNAEUS, 1758)	5
42. gulerle <i>Motacilla flava</i> LINNAEUS, 1758	2
43. lînerle <i>Motacilla alba</i> LINNAEUS, 1758	5
44. blåstrupe <i>Luscinia svecica</i> NT	1
45. steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	1

46.	ringtrost	<i>Turdus torquatus</i> LINNAEUS, 1758	4
47.	gråtrost	<i>Turdus pilaris</i> LINNAEUS, 1758	1
48.	måltrost	<i>Turdus philomelos</i> C. L. BREHM, 1831	1
49.	duetrost	<i>Turdus viscivorus</i> LINNAEUS, 1758	6
50.	gulsanger	<i>Hippolais icterina</i> (VIEILLOT, 1817)	1
51.	gransanger	<i>Phylloscopus collybita</i> (VIEILLOT, 1817)	1
52.	gråfluesnapper	<i>Muscicapa striata</i> (PALLAS, 1764)	1
53.	ravn	<i>Corvus corax</i> LINNAEUS, 1758	1
54.	stær	<i>Sturnus vulgaris</i> LINNAEUS, 1758 NT	2
55.	bokfink	<i>Fringilla coelebs</i> LINNAEUS, 1758	1
56.	bjørkefink	<i>Fringilla montifringilla</i> LINNAEUS, 1758	1
57.	bergirisk	<i>Carduelis flavirostris</i> (LINNAEUS, 1758) NT	2
58.	gråsisik	<i>Acanthis flammea</i>	1
59.	lappspurv	<i>Calcarius lapponicus</i> (LINNAEUS, 1758) VU	4
60.	snøspurv	<i>Plectrophenax nivalis</i> (LINNAEUS, 1758)	1
61.	gulspurv	<i>Emberiza citrinella</i> LINNAEUS, 1758 NT	3
62.	sivspurv	<i>Emberiza schoeniclus</i> (LINNAEUS, 1758) NT	5