



Øvre Namdal 
Landbruk og utmark

Handlingsplan for viltforvaltning.

2021- 24. Øvre Namdal.



Namsskogan
Røyrvik
Lierne

1 Innledning

Øvre Namdal består av kommunene Lierne, Røyrvik og Namsskogan, og har et totalareal på om lag 6000 km². Faunaen er svært artsrik, med en rekke pattedyrarter og et stort antall fuglearter. Fjellreven finns i området og yngler enkelte år. Areakrevende arter som bjørn, gaupe og jerv observeres jevnlig. Skog- og fjellandskapet gir gode biotoper for våtmarksfugler, ugler og rovfugl. Artsrikdommen skyldes delvis at utbredelsesområdene for østlige og vestlige arter, og nordlige og sydlige arter møtes i Lierne.

Viltet er en viktig ressurs med et stort potensial for opplevelses- og næringsverdi, og bør derfor forvaltes på en framtidrettet måte. Dette krever at en har god kunnskap om de ulike artene når det gjelder bestandsstørrelse og utvikling, samt krav til leveområde og faktorer som påvirker de ulike artene.



Kommunene har ansvar for å forvalte naturmangfoldet. Dette innebærer at kommunen har et helhetlig ansvar når det gjelder å forvalte viltet og dets leveområde.

Et at hovedmålene med handlingsplanen er å prioritere hvilke områder eller tema hvor det bør settes inn en innsats, og hvilke konkrete tiltak som må gjennomføres. Planen er også kommunenes overordnede plan for hjorteviltforvaltningen jf. [Hjorteviltforskriftens § 3](#): *Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.*

Innhold

1 Innledning.....	2
2. Sentrale tema i viltforvaltningen.....	4
2.2 Biologisk mangfold (Naturmangfoldloven)	4
2.3 Skogbruk (Lov om skogbruk)	4
2.4 Ringvirkninger av arealinngrep.....	5
2.5 Friluftsliv	5
2.6 Småvilt	5
Smårovvilt.	6
2.7 Hjorteviltforvaltning (Hjorteviltforskriften).....	7
Elg	8
Rådyr	12
Hjort	12
2.9 Bever.....	13
3. Mål - og tiltaksdel	13
3.1 Kommunale viltfond.	13
3.2 Småvilt	14
3.3 Hjortevilt.....	15

2. Sentrale tema i viltforvaltningen

2.1 Det kommunale viltfondet ([Forskrift om kommunale viltfond m.m.](#))

Det kommunale viltfond er opprettet med hjemmel i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort. Formålet med viltfondet, jf. Forskriftens § 1, er å skape økonomisk grunnlag som skal støtte opp om viltforvaltninga ved å bidra med ressurser til kunnskap, organisering, fallvilt, og skader på jord- og skogbruk. Viltnemnda i Lierne, Formannskapet i Rørvik og Formannskapet i Namsskogan er myndighetene for viltfondene.

2.2 Biologisk mangfold ([Naturmangfoldloven](#))

Med biologisk mangfold menes det omfanget av variasjonen i ulike arter i naturen. Innenfor de ulike arter er det også en genetisk variasjon. Jo større denne variasjonen er, jo bedre rustet står arten til å overleve endringer i livsmiljøet. De ulike artene har ulike krav når det gjelder livsmiljøet (*biotopen/habitatet*). Derfor er det viktig med et mangfold av naturtyper for å kunne opprettholde livskraftige bestander og et variert dyreliv.

Ved å fokusere på viltforvaltning, de jaktbare artene, gir det ikke bare fordeler på disse spesifikke artene, det vil også komme øvrige arter, og naturmangfoldet til gode. Ved å fokusere på viltets leveområder gjennom en aktiv arealforvaltning vil dette også føre til areal for artsmangfoldet og økologiske prosesser blir ivaretatt.

2.3 Skogbruk ([Lov om skogbruk](#))

Siden skogen er leveområde for en lang rekke viltarter vil ulike tiltak i skogbruket påvirke viltet på ulike måter. Gjennom de valg og prioriteringer som foretas kan det oppstå en rekke interessekonflikter. Bygging av skogsbilveier kan medføre at en større del av skogen blir økonomisk drivbar, og åpne skogsbilveier gir økt tilgang til naturen for allmennheten. Dette er positive effekter, men bygging av skogsbilveier kan også ha negative sider. Viktige leveområder kan bli fragmentert, økt ferdsel kan gi økt forstyrrelse av viltet, og økt tetthet av skogsbilveier kan gi økt jakttrykk.

Det moderne skogbruket (flatehogst/bestandsskogbruk) er ved siden av innføringen av rettet avskyting den enkelte årsaken som har ført til den store økningen i elgbestanden. Dette skyldes at det gjennom det moderne skogbruket produseres store mengder «elgmat». Dette er positivt for rettighetshaveren som har fått en stor høstbar ressurs, men har også medført noen utfordringer. Greier man ikke å balansere elgbestanden på et riktig nivå i samsvar med mattilgangen vil det kunne oppstå problemer med store beiteskader på skogen. I tillegg vil tette bestander av elg kunne føre til økt antall trafikkuulykker med store menneskelige- og materielle kostnader.

En av dagens utfordringer er at det på 70- og 80- tallet ble hogd mye skog. Dette gav mye areal med hogstflater med mye næring til elgen. I dag er disse arealene vokst opp, skogavvirkningen har avtatt, og det er mindre mat tilgjengelig på grunn av at det er mindre

hogstflater tilgjengelig. Dette gjør at kommunene bør vurdere behovet for å gjennomføre elgbeitetakster.

2.4 Ringvirkninger av arealinngrep

Alle arealinngrep i utmarka påvirker viltet i forskjellig grad. I denne sammenhengen er det viktig også å se på ringvirkningene av våre inngrep i vilthabitatene. Dette kan eksempelvis være en, hogstflate, nye kraftlinjer og veier, hyttefeltutbygging. Den direkte innvirkninga vil være at et forholdsvis lite areal blir beslaglagt for viltet, og dermed ikke har den store effekten på viltbestandene. Ringvirkningene kan få mye større effekt, ved at det blir en dramatisk økning i menneskeligaktivitet, ved for eksempel ved et nytt hyttefelt. Dette kan videre føre til mer avfall. Mer avfall kan gi mer smårovvilt (se pkt 2.6), som deretter vil føre til en økning i predasjon på småviltet. Dette viser at en viktig del av viltforvaltningen skjer gjennom arealforvaltningen i kommunen.



Foto: Peter Sundvik.

Det er derfor viktig at det i alle arealomdisponeringssaker fokuseres også på viltet og dets krav til leveområder.

2.5 Friluftsliv

Generelt skaper ikke den frie ferdselsretten i utmark konflikter i forhold til viltet, men i viktige hekke- og yngleområder kan ferdsel være et problem (*spesielt for skye arter i våtmarksområder*).


Løshunder kan gjøre stor skade i yngle- og hekketiden for flere arter og for hjorteviltet under tunge snøforhold. Derfor er det viktig at båndtvangsbestemmelsene overholdes.

2.6 Småvilt

Den store hjorteviltbestanden har også fått mye oppmerksomhet av viltforvaltningen, da disse ressursene representerer vesentlige større verdier enn småviltet som ofte har kommet i andre rekke. Småviltforvaltning innbærer flere momenter, men i første rekke er det selvfølgelig selve bestandene og deres leveområder som skal forvaltes riktig for å sikre et høstbart overskudd. Noe som er i tråd med Viltlovens formål: at "naturens produktivitet og artsrikdom bevares".

Med fokus på arealplanlegging som ivaretar småviltartenes behov til leveområder, sikrer man grunnlaget for småviltbestandene. Fra kommunenes sin side er det ønskelig å drive en

arealplanlegging og forvaltning som tar hensyn til også småviltartenes leveområder og behov, for å sikre beskatningsverdige bestander i fremtiden. Dette kan være seg ved hjelp av arealplanlegging og stimulering i gode tiltak og prosjekt. Øvre Namdal ønsker også være en støttespiller og «sparringspartner» med Fjellstyrene og andre grunneiere i småviltforvaltningen. Herunder med ønske om gode småviltbestander og tilgjengelige jaktområder.



Data fra [Hønsefuglportalen](#). Oppgang i estimert rypebestanden de siste årene i Lierne og Namsskogan. Røyrvik begynte med rypetaksring først i 2018, det er derfor vanskelig å si noe om utviklinga her, men resultatet viser høy tetthet.

Smårovvilt.


Med smårovvilt menes i første rekke arter som rev, mår, mink, røyskatt, grevling og kråkefugl. Smårovviltbestandene i dag, er høye, og har siden reveskabb - perioden på 80-tallet, vokst. Noe som går på bekostning av de populære viltartene som rype og skogsfugl. Rødreven og måren er de som står for mesteparten av reirpredasjonen på skogsfugl og rype. I kameraprojektet på hønsefuglreir ble det vist at opp til 70 % av rype- / skogsfuglreirene ble predatert. Av disse sto reven for halve predasjonen, mens mår og kråkefugl kom på 2. og 3. plass. (Moa et al 2011). Utfordringen med å klare å holde rype- og skogsfuglbestandene på et akseptabelt nivå, er derfor strekt knyttet til bestandssituasjonen hos smårovvilt.

Bestanden av smårovvilt er videre nært knyttet til hvordan vi bruker utmarka. Menneskelig aktivitet i skog og fjell av forskjellige typer gir nesten utelukkende positiv effekt på bestandene av «generalistene» som mange av disse smårovviltartene er. Dette kan forklares ved at med økt menneskelig aktivitet, betyr økt næringsgrunnlag for slike generalister, fordi flere mennesker i et område fører ofte til mer avfall (slakteavfall, matavfall etc.), og åpning av landskapet (hogst, hyttefelt, veier, kraftlinjer) som igjen fører til at et område får flere generalister som tar egg og byttedyr. Med tanke på arealplanlegging og avfallshåndtering gir dette utfordringer fordi det ofte kommer i konflikt med store økonomiske interesser som overskygger bakdelen ved at det blir mere predatorer.

Det er en utfordring for forvaltningen å klare å stimulere til å øke uttaket av smårovvilt. Lierne kommunen har derfor sammen med Fjellstyrene i Lierne, private grunneiere og jegere satt i gang en ordning; JaktiLierne:

Jaktlierne er et samarbeidsprosjekt mellom jegere, private grunneiere, Fjellstyrene i Lierne og Lierne kommune der våre mål er å:

- Forenkle og forbedre grunneierorganisering for jakt og fangst av smårovvilt.
- Gjenskape status, kunnskap og kultur omkring jakt og fangst av rev og mår.
- Legge til rette for mer effektiv og intensiv jakt på smårovvilt.
- Begrense «menneskeskapte» matkilder til smårovviltet.
- Måle effekt av tiltakene gjennom forskning.



Resultat fra sportaksering av rev og mår 2015-20 i Lierne. Tabellen er et uttrykk for tetthet av artene.

Øvre Namdal ønsker å bidra i tilsvarende opplegg i Røyrvik og Namsskogan. For at dette skal lykkes er samarbeid mellom flere aktører svært viktig. Her er det mulig å dra erfaringer fra JaktiLierne, både med tanke på organisering, aktivitet involvering av viktige aktører.

2.7 Hjorteviltforvaltning ([Hjorteviltforskriften](#)).

Kommunene skal vedta målsetninger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr. Disse målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på innmark og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. Denne handlingsplanen skal inneholde en handlingsdel der disse målene, samt tilhørende tiltak, fastsattes. Handlingsplanen vil dermed være styrende for hvordan bestandsplanene i valdene utarbeides. Handlingsplanen er derfor viktig for å kunne forvalte hjorteviltet på en best mulig måte, for å ivareta biologisk mangfold, og begrense interessekonflikter.

Skrantesjuka CWD


Sykdommen CWD, som nå har fått det norske navnet skrantesyke, ble påvist i Norge våren 2016. Den er aldri funnet i Europa før. Skrantesyke kan ramme hjortevilt, og symptomer er blant annet avmagring og unormal oppførsel. Smitteoverføringen mellom hjortevilt kan skje

gjennom direkte kontakt, eller gjennom miljøet, for eksempel via beite, spytt og urin. Sykdommens opprinnelse i Norge er ukjent. Kommunen i Lierne –regionen er på 2020 pålagt prøvetaking av alle fallvilt eldre enn 1 år, alle felt hjortevilt eldre enn 1,5 år. Øvre Namdal ønsker å bidra i kartleggingen og forhåpentlig med bekjempelsen av skrantesyke.

Elg

Siden 1970- tallet har elgbestanden i landet økt betydelig i omfang. Dette er også tilfellet i Øvre Namdal, og er kanskje det viltet som bidrar, eller har mest potensiale, til å gi den største verdiskapninga i utmarka. Hovedårsakene til veksten i elgbestanden er bestandsskogsdrifta og målretta avskyting. I deler av landet representerer elgen en trussel for det biologiske mangfold (BM), og skogbruksressursene, ved at større områder blir beitet hardt av en stor elgbestand.




En stor andel (opptil 80 %) av elgen i Øvre Namdal trekker mellom vinter og sommerbeite. Dette har betydning for forvaltninga. I Lierne og Røyrvik trekker mye av elgen østover til Sverige på vinterhalvåret, mens i Namsskogan går sommer/ vintertrekket nord/sør. Se hvite piler i skissa nedenfor. Trekkelg viser at det er behov for godt samarbeid mellom kommuner for sikre en god forvaltning.



NINA- rapport 588: Skisse over de mest fremtredende trekkretningene og lengste trekkene som ble observert hos GPS-merka elg. Hvite piler viser trekkretning fra vinteroppholdsområder til sommeroppholdsområder. Hvite piler kan angi en eller flere individer, og ikke alle individer går hele distansen langs en trekkroute.

Bestanden - dagens status.

Øvre Namdals elgbestand, *felt elg pr. jegerdagsverk*, har det siste 10- året en økning i hele området. Se figurer nedenfor. Stiplede linjer viser om det er økende eller minkende trend i dataene. For å følge elgbestands utvikling og de konsekvenser dette medfører har vi flere parametere som kan overvåkes.



Felt elg pr jegerdagsverk er indeksen som gir et greit bilde på bestandsstørrelse og dens utvikling.

Næringsgrunnlaget




Næringsgrunnlaget bestemmer hvor stor elgbestand kan være. Misforhold mellom næringsgrunnlaget og bestandsstørrelsen kan ofte føre til dårligere produksjon og kondisjon. Slaktevekt, spesielt på kalv, og produksjonsratene er derfor viktige som indikatorer på om næringsgrunnlaget står i forhold til bestandsstørrelsen.

I Lierne ble det i 2018 gjennomført elgbeitetakst som viste at høst- og vinterbeitene er overbeitet. Det må vurderes om beitetakseringer er aktuelt i Røyrvik og Namsskogan i planperioden.

Produksjonsrater

Det er *Sett kalv pr ku* og *Sett kalv pr kalvku* (tvillingraten) som er parameterne på produksjonen i bestanden. Disse to parameterne er (sammen med slaktevekt på kalv) de som responderer tidligst på endringer i bestanden. En nedgang i produksjonsratene over tid kan ofte være et uttrykk på misforhold mellom bestandsstørrelse og næringstilgang.

Status i alle tre kommunen er at produksjonen går ned: Færre kyr med kalv og færre kyr med tvillinger. Tiltak som kan bidra til å snu denne utviklingen vil bli prioritert i denne perioden. (figurer skal oppdateres)




Settkalv pr ku og «tvillingraten» i Øvre Namdal. Utviklingen er nokså lik i alle tre kommunene. Nedadgående.

Slaktevekter

Slaktevekter på kalv er den faktoren som først responderer på endringer i bestanden. Mattilgang og tilgangen på gode avlsdyr er oftest styrende for kalvenes slaktevekter over en lengre periode.


Status i alle tre kommunen er at slaktevektene på kalv går ned. Figuren under for hele Øvre Namdal sier det samme:




Slaktevekt kalv i Øvre Namdal.

Kjønnsfordelingen.

Det er viktig å ha en stor nok andel store / eldre okse i en elgbestand. Dette fører til at deres gode gener videreføres. For liten andel store / eldre okser vil fører til at elgkyrner kommer senere i brunst, og kalvene blir født senere på våren/sommeren, og får kortere vekstperiode før vinteren. Det er derfor hensiktsmessig å sette seg mål for kjønns sammensetningen (sett ku per okse) i kommunens elgbestand. Forskninga viser at en sunn kjønns sammensetning har en 2 kyr pr okse eller lavere. Status i alle tre kommunen er at det er en god kjønnsfordeling med 2 kyr pr okse eller lavere. Dette med unntak i Namsskogan og Lierne de siste årene, hvor det har vært en økende trend.





Rådyr

Bestanden.

I Øvre Namdal er det små lokale bestander av rådyr i områder med dyrkamark.

Rådyrbestanden reguleres hovedsakelig av predasjon og klimaet i området, og lite av jakt. Det er derfor få forvaltningsmessige tiltak for rådyrbestanden som er aktuelle i Øvre Namdal.

Hjort

Bestanden.

Det forekommer spredte individer og grupper med hjort i Øvre Namdal, og bestandene øker sakte men sikkert. For å kunne jakte på en bestand må det, ifølge Naturmangfoldloven, være et høstingsverdig overskudd. Pr dags dato blir hjort dokumentert i sett- hjortsystemet der det er åpnet for jakt, og i sett- elg- systemet der det ikke er jakt. Hovedsakelig er det ønskelig å holde bestanden på et lavt nivå.

Hjortevilt og Trafikk

Lierne og Røyrvik har få hendelser med trafikkulykker der hjortevilt er innblandet. Dette er det ønskelig å fortsette med, herunder ved å ivareta et bestandsnivå som hensyntar problemstillinga, samt iverksette rettede tiltak (f. eks. vegrydding) dersom dette er nødvendig. I Namsskogan bidrar E6 og jernbane med betydelige omfang av viltpåkjørdsler. Se tabell nedenfor. I forrige planperiode var den årlige irregulære avgangen på elg i gjennomsnitt 26 % av jaktuttaket. Dette har betydning for bestanden, og for hvordan den kommunale forvaltninga utøves. Det er også viktig med godt samarbeid med nabokommuner, og med sentrale etater på veg og jernbane.

UTFALL/ÅR	2017	2018	2019	2020
Avlivet etter ettersøk	3	5	1	1
Avlivet på stedet	1	5	6	7
Dødt på stedet	47	28	30	16
Funnet død etter ettersøk	1	0	0	0
TOTALT	52	38	37	24

Irregulær avgang av elg i Namsskogan 2017-2020. Hentet fra Hjorteviltregistert.

2.8 Bever.

Beverbestanden i Øvre Namdal er livskraftig. I dag er den ikke et spesielt etterspurt jaktobjekt, men det virker som interessen er økende. Beveren blir av flere ansett som en potensiell skadegjører på skog og veg, da den ved sin oppdemming kan forårsake oversvømmelse av større og mindre områder. Beveren har helt klart et potensial som ettertraktet jaktobjekt, da det er jakttid når brorparten av annet vilt er fredet. Øvre Namdal ønsker å ha en beverbestand som er bærekraftig i økologisk, økonomisk og samfunnsmessig forstand.

3. Mål - og tiltaksdel

Målene i denne delen skal si noe om hva vi ønsker med viltressursene i kommunen i fremtiden.

Tiltak er de arbeidsoppgavene vi skal utføre for å nå de målene vi setter oss. Det er viktig at vi setter oss konkrete og målbare mål, og benytter som av tiltak som er fysiske og praktisk gjennomførbare.

Overordnet mål: Det skal hele tiden tilstrebes en fakta og kunnskapsbasert forvaltning av viltressursene

3.1 Kommunale viltfond.

Mål for det kommunale viltfondet i Lierne	Måltall	Tiltak
Forvalte viltfondet med sikte på god viltforvaltning og stimulere til gode tiltak.	Opprettholde kr 300 000,- i buffer ved utgangen av planperioden	<ul style="list-style-type: none"> - Drifte i henhold til vedtekter til det kommunale viltfondet. - Drifte den kommunale fallvilt- og ettersøksordningen - Lage en årlig plan for disponering/bruk av viltfondsmidler. - utdanne kom. Ettersøkspersonell - Øke fellingsavgifta til

		- kr 550 for voksen elg - kr 330 for elgkalv
Mål for det kommunale viltfondet i Røyrvik:		
Forvalte viltfondet med sikte på god viltforvaltning og stimulere til gode tiltak.		- Drifte den kommunale fallvilt- og ettersøksordningen - Bidra i gode viltforvaltningstiltak dersom det er økonomi til dette. - Maks sats på fellingsavgiftene
Mål for det kommunale viltfondet i Namsskogan		
Forvalte viltfondet med sikte på god viltforvaltning og stimulere til gode tiltak.		- Drifte den kommunale fallvilt- og ettersøksordningen. - Utarbeide vedtekter for viltfondet - Bidra i gode viltforvaltningstiltak dersom det er økonomi til dette. - Maks sats på fellingsavgiftene

3.2 Småvilt

Mål for småviltbestanden Øvre Namdal	Mål for planperioden	Tiltak
Legge til rette for at småviltet kan opprettholde høstingsverdige bestander, ved å praktisere en forvaltning som ivaretar: - småviltets krav til leveområder, - høstingsverdig overskudd som grunnlag for tradisjonell verdiskaping. - Samarbeid mellom kommunen og grunneiere.		- Legge til rette for å opprette/utvikle «smårovvilt-prosjekt» i regionen.
Mål for småviltforvaltningen Namsskogan	Mål for planperioden	
	- 100 % oppslutning blant aktuelle aktører. - Utarbeide konkrete målsetninger for småviltforvaltningen i samråd med aktuelle aktører.	- Legge til rette for å videreføre og utvikle «smårovvilt- prosjekt» i kommunen

Mål for småviltforvaltningen Lierne	Mål for planperioden	Tiltak
	<ul style="list-style-type: none"> - 0,1 mårspor/km/spordøgn (snitt i perioden) - 0,3 revspor/km/spordøgn (snitt i perioden) - minimum 20 ryper /km² (snitt i perioden, linjetaksert estimert bestand før jakta, datakilde Hønsefuglportalen, Fjellstyrene i Lierne) 	<ul style="list-style-type: none"> - I Lierne stimuleres det med kr 60 000 i året til JaktiLierne - Bidra i relevante tiltak, og kurs: - Utrede forebyggende tiltak som motvirker skade fra hare på rundballager.

Med tanke på tiltak i småviltforvaltningen kan dette eksempelvis være tiltak som retter seg mot skogbruket, smårovvilt, viltpleie og reguleringer m. m. Disse tiltakene må være målbare og konkrete slik at effekten av tiltakene er merkbare og gjennomførbare. Noe som krever at aktørene (grunneiere, jegere, skogbruket, kommunen m..m.) er med på å utarbeide og benytte seg av disse, og at det er rutiner for samarbeid, gjennomføring, utforming og vurdering av de ulike tiltakene, og deres effekt på småviltet.

3.3 Hjortevilt

Mål for elgbestanden i Øvre Namdal	Mål	Tiltak
<p>Øvre Namdal ønsker å ha en sunn og bærekraftig elgbestand med hensyn til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestandsutvikling - Rettighetshavere - Jegere - Natur - Samfunn - Næring <p>Dette innebærer god kondisjon og sunne produksjonsrater.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stanse de negative trendene i produksjonsratene og slaktevektene. - Økt grad av ansvarliggjøring av vald, grunnere og jegere - Økt grad av bestandsplanbasert forvaltning i områder med retta tildeling. 	<p>Tilstrebe kunnskapsbasert forvaltning og overvåke bestanden ut fra den kunnskapen som foreligger.</p> <p>Videreføre og utvikle god oversikt og struktur på vald- og bestandsplannivå ved å:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opprette valdkart - ajourholde vald- godkjennelser - lære opp/informere valdansvarlige og jaktledere i bruk av hjorteviltregisteret.
Skrantesjuka CWD	Øvre Namdal skal bidra til at kunnskap om skrantesjuka blir best	Samle inn data fra skutt elg og fallvilt.

Handlingsplan for viltforvaltning 2021- 24

	mulig, herunder med tanke på å forhindre spredning og gjennomføre bekjempelse av sykdommen.	
Mål for elgbestanden i Røyrvik	Måltall for planperioden (gj.snitt)	Tiltak
Bestandsstørrelsen	Felte elg jegerdag: 0,08	Justere avskytningen slik at bestanden holder seg stabil.
Produksjonen	Sett kalv pr ku: min. 0,7 Sett kalv pr kalvku: min 1,3	
Kondisjonen	Slaktevekt kalv: min. 65 kg	Alle elger skal veies hele for å få et bedre datagrunnlag.
Kjønnsfordeling	Sett ku pr okse: maks 2	
Mål for elgbestanden i Lierne	Måltall for planperioden	Tiltak
Bestandsstørrelsen	Felte elg jegerdag: få bestanden ned mot 0,05 ila perioden.	Justere avskytningen med sikte på å redusere bestanden. Årlig tildeling bør være rundt 550 dyr eller mer. 20 % ku i uttaket. Tiltakene skal evalueres årlig.
Produksjonen	Sett kalv pr ku: min. 0,7 i snitt. Sett kalv pr kalvku: min 1,3 i snitt.	
Kondisjonen	Slaktevekt kalv: Få vektene opp mot: - 70kg hann - 65 kg hu	Alle elger skal veies hele for å sikre et godt datagrunnlag.
Kjønnsfordeling	Sett ku pr okse: maks 2	20 % ku i uttaket
Mål for elgbestanden i Namsskogan	Måltall for planperioden (gj.snitt)	Tiltak
Bestandsstørrelsen	Felte elg jegerdag: 0,07	- Justere avskytningen slik at bestanden holder seg stabil. - Skaffe finansiering til, og gjennomføre en beitekartlegging.
Produksjonen	Sett kalv pr ku: min. 0,6 Sett kalv pr kalvku: min 1,2	
Kondisjonen	Slaktevekt kalv: Få vektene	Alle elger skal veies hele for å

Handlingsplan for viltforvaltning 2021- 24

	opp mot: 65 kg	få et bedre datagrunnlag.
Kjønnsfordeling	Sett ku pr okse: maks 2	

Mål for rådyrbestanden i Øvre Namdal.	Mål	Tiltak
Rådyrbestanden i kommunene skal være levedyktig og ha et høstingsverdig overskudd.		- følge opp fellingsstatistikk for å få oversikt over bestandens utvikling.

Mål for hjortebestanden i Øvre Namdal	Mål	Tiltak
Hjortebestanden i kommunene skal være lav, men levedyktig, og ha et høstingsverdig overskudd	Åpne for jakt på hjort i alle områder som har en høstingsverdig bestand.	- Nøktern åpning av hjortejakt i områder uten jakt der det er mulig og ønskelig. - Overvåke hjortens utvikling ved hjelp av Sett- hjort.

Mål for bever i Øvre Namdal	Måltall	Tiltak
Opprettholde en bærekraftig beverbestand		- Forvalte beveren gjennom tradisjonell jakt.

Mål for Trafikk og hjortevilt	Mål	Tiltak
Opprettholde en lav avgang som følger av trafikkulykker og påkjørsel.	Opprettholde det lave skadeomfanget i Røyrvik og Lierne, redusere skadeomfanget i Namsskogan.	- Stabilisere eller desimere bestanden. - Få en oversikt over om det er områder som utpeker seg med mye viltpåkjørsel. - sette inn forebyggende tiltak mot viltpåkjørsler der det er behov. - Videreføre praksis med registreringer og tiltak som er gjort for å redusere påkjørsel på jernbane og E6 i Namsskogan - Få jernbanen til å varsle kommunen når de kjører på hjortevilt. Dette er fraværende i dag. - Sørge for at rettighetshaver rydder toglinja for lauvvirke. - Videreutvikle samarbeidet mellom Grong og Namsskogan kommune.

Økonomiske virkemidler	Tidspunkt	Beskrivelse/detaljer
Driftstilskudd til bestandsplanområder i Røyrvik	Årlig	Utrede ordning for å utbetale et driftstilskudd på kr 75 pr tildelte elg til bestandsplansområdene. Tilskuddet utbetales automatisk. Utredningen må avklare om dette driftstilskuddet vil bære seg økonomisk for viltfondet før det iverksettes.
Driftstilskudd elgvald i Lierne.	Årlig	Alle elgvald får kr 125 pr. felte elg i årlig driftstilskudd, basert på foregående års fellingsresultat. Tilskuddet utbetales automatisk uten søknad.

Vedlegg:

Vedtekter for viltfondet i Lierne kommune

- § 1. Offentlige fellingsavgifter for elg, tilskudd fra statlig viltfond og fondets årlige avkastning skal i sin helhet tilføres fondet.
- § 2. Størrelsen på de offentlige fellingsavgiftene skal fastsettes gjennom budsjettarbeidet i kommunen og skal ligge innenfor øvre ramme som er fastsatt av stortinget (gjennom statsbudsjettet).
- § 3. Viltnemnda er fondsstyre for det kommunale viltfondet.
- § 4. Viltfondet skal ha en grunnkapital på kr 300.000. Grunnkapitalen kan kun brukes til spesielle tiltak etter vedtak i fondsstyret. Etter bruk av grunnkapitalen skal denne bygges opp igjen.
- § 5. Fondet sine inntekter og avkastning skal benyttes til viltrelatert arbeid i kommunen, men kan ikke brukes til å dekke kommunale administrative utgifter. Når det foreligger vedtatt handlingsplan for vilt skal fondet brukes i samsvar med denne.
- § 6. Søknader om midler fra fondet skal være skriftlig. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltaket det søkes om midler til, forventet effekt av tiltaket og en finansieringsplan.

Vedtatt av kommunestyret 25.02.2014